




steuler | design



steuler | design

DIE PERFEKTE VERBINDUNG VON ÄSTHETIK, QUALITÄT UND NACHHALTIGKEIT

THE PERFECT
COMBINATION OF
AESTHETICS, QUALITY
AND SUSTAINABILITY

LE PERFECT
COMBINAISON DE
D'ESTHÉTIQUE,
DE QUALITÉ
ET DE DURABILITÉ

Steuler Design vereint zeitlose Eleganz mit kompromissloser Qualität, um Wohnräume zu schaffen, die das Leben bereichern. Unsere Fliesen stehen für stilsichere Ästhetik und präzises Handwerk, das in jedem Detail spürbar ist. Wir glauben, dass Design nicht nur schön, sondern auch funktional und langlebig sein muss – deshalb setzen wir auf Materialien, die höchsten Ansprüchen gerecht werden und zugleich die Umwelt schonen. Unsere Kollektionen richten sich an anspruchsvolle Kunden, die Wert auf ein harmonisches Zusammenspiel von Design, Qualität und Verantwortung legen.

Steuler Design combines timeless elegance with uncompromising quality to create living spaces that enrich life. Our tiles epitomise stylish aesthetics and precise craftsmanship that can be felt in every detail. We believe that design should not only be beautiful, but also functional and durable – which is why we use materials that meet the highest standards while protecting the environment. Our collections are aimed at discerning customers who value a harmonious interplay of design, quality and responsibility.

Steuler Design associe l'élégance intemporelle à une qualité sans compromis pour créer des espaces de vie qui enrichissent l'existence. Nos carreaux sont l'incarnation d'une esthétique élégante et d'un savoir-faire précis que l'on peut ressentir dans chaque détail. Nous pensons que le design ne doit pas seulement être beau, mais aussi fonctionnel et durable – c'est pourquoi nous utilisons des matériaux qui répondent aux normes les plus élevées tout en protégeant l'environnement. Nos collections s'adressent à des clients exigeants qui apprécient l'interaction harmonieuse du design, de la qualité et de la responsabilité.

UNSER VERSPRECHEN

OUR PROMISE
NOTRE PROMESSE

**Voranbringen von Innovationen**

In den letzten 5 Jahren haben wir rund 105 Millionen Euro in Innovationen investiert.

Support for innovation

We have invested around 105 million euros in innovation over the last 5 years.

Faire avancer l'innovation

Au cours des cinq dernières années, nous avons investi environ 105 millions d'euros dans l'innovation.

**Energie sparen**

Unser Energieverbrauchsindex liegt bei 0,137 GJ pro m² Fliesen, wobei immer mehr erneuerbare Energien eingesetzt werden.

Energy saving

Our energy consumption index is 0.137 GJ per m² of tiles, using increasingly more renewable energy.

Économie d'énergie

Notre indice de consommation d'énergie est de 0,137 GJ par m² de carrelage, avec de plus en plus de plus en plus d'énergies renouvelables sont utilisées.

**Emissionen reduzieren**

9 Tonnen CO₂ für 1.000 m² Fliesen. Das sind 121 Tonnen CO₂, die im Laufe des Jahres vermieden werden.

Emission reduction

9 t CO₂ for 1,000 m² of tiles, 121 t CO₂ avoided over the course of the year.

Réduire les émissions

9 tonnes de CO₂ pour 1 000 m² de carreaux. C'est 121 tonnes de CO₂ qui seront évitées chaque année.

**Aufbereitung von Abfällen und Brauchwasser**

Wir haben mehr als 70.000 Tonnen Produktionsabfälle und 430.000 m³ Wasser zurückgewonnen.

Attention to waste and water consumption

We recovered more than 70,000 tons of production waste and 430,000 m³ of water.

Traitement des déchets et eau d'utilisation

Nous avons traité plus de 70.000 tonnes de déchets de production et 430.000 m³ d'eau récupérée.

**Abfallwirtschaft**

98 % der Abfälle werden wiederverwertet.

Waste management

98% of waste is destined for recovery.

Gestion des déchets

98 % des déchets sont recyclés.

**Umweltfreundliche Verpackung**

Wir haben mehr als 650 Tonnen recycelten Kunststoff für die industrielle Nutzung gekauft.

Eco-friendly packaging

We bought more than 650 tons of recycled plastic for industrial use.

Emballage écologique

Nous avons utilisé plus de 650 tonnes de plastique recyclé à des fins achetés pour un usage industriel.

**Geringer Wasserverbrauch**

Unsere Wasserverbrauchsintensität liegt bei 0,02 m³ pro 1 m² Fliesen.

Low water impact

Water consumption intensity 0.02 m³ per m² of tiles.

Faible consommation d'eau

L'intensité de notre consommation d'eau est de 0,02 m³ pour 1 m² de carrelage.

**Personalwesen**

97 % unserer Mitarbeiter haben einen unbefristeten Vertrag.

Human resources

97% of our employees have a permanent contract.

Personnel

97 % de nos collaborateurs ont un contrat à durée indéterminée.

**Regionaler Bezug**

Mehr als 90% unserer Ausgaben werden bei lokalen Lieferanten getätigt

Close relationship with the local area

More than 90% of our expenditure is made on local suppliers

Une référence régionale

Plus de 90% de nos dépenses sont effectuées auprès de fournisseurs locaux.

**Produkte für mehr Lebensqualität**

Wir bieten unseren Kunden eine breite Palette von umweltfreundlichen Keramikplatten (70 Kollektionen) und antibakteriellen Oberflächen (98 Kollektionen).

Products for quality of life

We offer our clients a wide range of eco-friendly ceramic tiles (70 collections) and antibacterial surfaces (98 collections).

Des produits pour plus de qualité de vie

Nous proposons à nos clients une large gamme de carreaux écologiques (70 collections) et des surfaces antibactériennes (98 collections).

HABITAT

8	8	2	4
FARBEN	FORMATE	OBERFLÄCHEN	STÄRKEN
COLOURS	SIZES	FINISHES	THICKNESSES
COULEURS	FORMATS	FINITIONS	ÉPAISSEURS

NEU
NEW
NEUF

Habitat - Fliesen mit Charakter (Individuelles Habitat für Naturalisten)

„Habitat“ verwandelt Räume in lebendige Oasen, in denen harmonische Farben und natürliche Dekore eine beruhigende Atmosphäre schaffen. Die Kombination aus warmen Sandtönen und sanften Blau- und Grün-Nuancen lädt ein, die Natur in ihrer geheimnisvollen Schönheit zu erleben, während die großformatigen Wandfliesen und das elegante Feinsteinzeug architektonische Visionen eindrucksvoll zur Geltung bringen. Mit „Habitat“ gelingt der fließende Übergang zwischen Innen- und Außenbereichen, der zeitgemäße Raumkonzepte harmonisch vereint.

Habitat - Tiles with character (Customised Habitat for naturalists)

‘Habitat’ transforms rooms into lively oases in which harmonious colours and natural decors create a calming atmosphere. The combination of warm sand tones and soft shades of blue and green invites you to experience nature in all its mysterious beauty, while the large-format wall tiles and elegant porcelain stoneware impressively emphasise architectural visions. Habitat’ creates a smooth transition between indoor and outdoor areas, harmoniously combining contemporary room concepts.

Habitat - Des carreaux de caractère (Habitat individuel pour les naturalistes)

« Habitat » transforme les pièces en oasis vivantes dans lesquelles les couleurs harmonieuses et les décors naturels créent une atmosphère apaisante. La combinaison de tons sable chauds et de douces nuances de bleu et de vert invite à découvrir la nature dans sa beauté mystérieuse, tandis que les carreaux muraux grand format et l'élégant grès cérame mettent en valeur de manière impressionnante les visions architecturales. Avec « Habitat », la transition en douceur entre l'intérieur et l'extérieur est réussie et les concepts d'espace contemporains s'unissent harmonieusement.



SKANDEN

4	6	3	2
FARBEN	FORMATE	OBERFLÄCHEN	STÄRKEN
COLOURS	SIZES	FINISHES	THICKNESSES
COULEURS	FORMATS	FINITIONS	ÉPAISSEURS

P R () T E C T ®

Antibacterial for Life.

Moderne Architektur mit nordischem Habitus

„Skanden“ fängt den einzigartigen Charakter der skandinavischen Länder ein, indem es die raue Schönheit der Natur mit minimalistischer Klarheit verbindet. Die Oberfläche vereint feinste mineralische Elemente und natürliche Körnungen, während die Formate von 30×60 bis 120×120 cm sowie die Oberflächen Keragrip und Lappata kreative Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Mit nur 6 mm Stärke und rektifizierten Kanten ermöglicht die Kollektion eine makellose Verlegung, die die moderne Architektur perfekt betont. Die Wanddekore Mystik und Fragments bringen nordische Magie in den Raum, während das 2 cm starke Feinsteinzeug im Format 60×120 cm und dem neuen, stylischen Format 90×90 cm gekonnt die Brücke von drinnen nach draußen schlägt und die Weite der nordischen Landschaft erlebbar macht.

Modern architecture with a Nordic flavour

‘Skanden’ captures the unique character of the Scandinavian countries by combining the raw beauty of nature with minimalist clarity. The surface combines the finest mineral elements and natural grains, while the formats from 30×60 to 120×120 cm and the Keragrip and Lappata surfaces offer creative design options. With a thickness of just 6 mm and rectified edges, the collection enables flawless installation that perfectly emphasises modern architecture. The Mystik and Fragments wall decors bring Nordic magic into the room, while the 2 cm thick porcelain stoneware in the 60×120 cm format and the new, stylish 90×90 cm format skilfully bridge the gap between indoors and outdoors and bring the vastness of the Nordic landscape to life.

Une architecture moderne avec un habitus nordique

« Skanden » capture le caractère unique des pays scandinaves en combinant la beauté brute de la nature avec une clarté minimaliste. La surface combine des éléments minéraux très fins et des grains naturels, tandis que les formats de 30×60 à 120×120 cm ainsi que les surfaces Keragrip et Lappata offrent des possibilités de conception créatives. Avec seulement 6 mm d'épaisseur et des bords rectifiés, la collection permet une pose impeccable qui souligne parfaitement l'architecture moderne. Les décors muraux Mystik et Fragments apportent la magie nordique dans la pièce, tandis que le grès cérame de 2 cm d'épaisseur en format 60×120 cm et le nouveau format stylé 90×90 cm jettent habilement un pont entre l'intérieur et l'extérieur et permettent de découvrir l'immensité du paysage nordique.



TOBAGO

Humidor, Wurzelholz und Whisky

„Tobago“ ist ein ganz besonderes Ensemble – es erscheint warm, edel und zum Versinken tief. Karibisches Flair gewürzt mit Noblesse, so könnte man „Tobago“ am besten beschreiben. Die Feinsteinzeug Serie ist ein 2-teiliges Dekor im Großformat. Die einzelne Fliese hat eine Größe von 100×300 cm; im Set ergibt das eine beeindruckende Fläche von 200×300 cm, die durch den Rapport nach rechts und links beliebig erweiterbar ist. Die geringe Stärke von nur 6 mm und die rektifizierten Kanten ermöglichen eine nahtlose Verlegung und lassen die Fliesen zum Großbild mit Wow-Effekt verschmelzen. Ob in der modernen Privatbibliothek, dem Kaminloft, in einer Bar oder im Retail Shop – TOBAGO bringt Wärme und Gediegenheit mit einem leicht luxuriösen Hauch in Räume. Mit dieser Fliese fühlt man sich sofort wohl, möchte sich zurücklehnen und durchatmen.

Humidor, burl wood and whisky

‘Tobago’ is a very special ensemble - it appears warm, noble and deep enough to sink into. Caribbean flair flavoured with noblesse could be the best way to describe ‘Tobago’. The porcelain stoneware series is a 2-part decor in a large format. The individual tile measures 100×300 cm; as a set, this results in an impressive area of 200×300 cm, which can be extended to the right and left as required thanks to the repeat. The low thickness of just 6 mm and the rectified edges enable seamless laying and allow the tiles to merge into a large picture with a wow effect. Whether in a modern private library, a fireplace loft, a bar or a retail shop - TOBAGO brings warmth and solidity with a slightly luxurious touch to rooms. This tile immediately makes you feel at home, makes you want to lean back and take a deep breath.

Cave à cigares, bois de racine et whisky

« Tobago » est un ensemble très particulier - il semble chaud, noble et profond à s'enfoncer. Un flair caribéen assaisonné de noblesse, c'est ainsi que l'on pourrait le mieux décrire « Tobago ». Cette série en grès cérame est un décor en 2 parties en grand format. Chaque carreau mesure 100×300 cm ; en ensemble, cela donne une surface impressionnante de 200×300 cm, extensible à volonté grâce au rapport à droite et à gauche. La faible épaisseur de seulement 6 mm et les bords rectifiés permettent une pose sans raccord et font que les carreaux se fondent en un grand tableau à l'effet « waouh ». Que ce soit dans une bibliothèque privée moderne, un loft avec cheminée, un bar ou une boutique de détail, TOBAGO apporte chaleur et authenticité avec une légère touche de luxe dans les pièces. Avec ce carreau, on se sent immédiatement à l'aise, on a envie de se pencher en arrière et de respirer à fond.



SERIENINDEX

INDEX OF SERIES

INDEX DES SÉRIES

FEINSTEINZEUG
PORCELAIN GRES
GRÈS CÉRAME

	Belfort	P.060
AUSLAUF	Chalet	P.068
	Gold Tiles	P.074
NEW	Habitat	P.030
	Holmen	P.078
AUSLAUF	Hygge	P.090
	Kalmit	P.100
	Lincoln	P.112
	Season	P.118
	Sherwood	P.122
NEW	Skanden	P.040
	Talo	P.128
NEW	Tobago	P.056

OUTDOOR P.140

NEW	Habitat	P.142
NEW	Skanden	P.146

STEINGUT
WALL TILE
FAÏENCE

	Brush	P.164
	Gold Tiles	P.172
NEW	Habitat	P.154
	Kampen	P.176
	Louis & Ella 2.0	P.181
	Maison	P.186
	Marmor	P.196
	Pure White	P.204
	Sealine	P.222
	Space Gem	P.230
	Teardrop	P.238
	Vanille	P.242
	Varia	P.246
	Westerland	P.250
	Wonderwall	P.258



FORMAT-INDEX

INDEX OF FORMATS
INDEX DES FORMATS


FEINSTEINZEUG
PORCELAIN GRÉS
GRÈS CÉRAMÉ



AUSLAUF
06/2025

BELFORT	p 060		•	•	•										
CHALET	p 068						•								
GOLD TILES	p 074	•													
HABITAT NEW	p 030		•	•		•			•						•
HOLMEN	p 078			•		•			•	•			•		
HYGGE	p 090			•					•	•			•		
KALMIT	p 100			•		•		•	•	•			•		
LINCOLN	p 112				•										
SEASON	p 118												•		
SHERWOOD	p 122						•					•			
SKANDEN NEW	p 040		•	•					•	•					
TALO	p 128			•				•	•	•			•		
TOBAGO NEW	p 056														•

OUTDOOR




HABITAT NEW	p 142	•	
SKANDEN NEW	p 146	•	•


COLOUR MAP
STONE

P.178 KAMPEN KALK 	P.202 MARMOR GLÄNZEND 	P.178 KAMPEN NATUR 	P.194 MAISON KREIDE 
			
P.048 SKANDEN SAND	P.194 MAISON SAND	P.178 KAMPEN STEIN	P.106 KALMIT SAND



COLOUR MAP
STONE

P.254 WESTERLAND NATUR 	P.255 WESTERLAND KALK 	P.202 MARMOR MATT 	P.194 MAISON CREME 
			
P.134 TALO SAND	P.178 KAMPEN SAND	P.254 WESTERLAND SAND	P.255 WESTERLAND STEIN

COLOUR MAP
STONE

P.148 SKANDEN FAWN 	P.092 HYGGE KIESEL AUSLAUF 06/2025 	P.136 TALO EARTH 	P.050 P.149 SKANDEN PEARL GREY AUSLAUF 06/2025 
P.094 HYGGE LAVA AUSLAUF 06/2025 	P.095 HYGGE BASALT AUSLAUF 06/2025 	P.137 TALO BASALT 	P.051 P.150 SKANDEN CARBON 




COLOUR MAP
STONE

P.107 KALMIT ZEMENT 	P.108 KALMIT TAUPE 	P.093 HYGGE CLAY AUSLAUF 06/2025 	P.135 TALO CLAY 
P.109 KALMIT GRAFIT 	P.195 MAISON BLU AUSLAUF 06/2025 	P.195 MAISON TERRACOTTA AUSLAUF 06/2025 	

COLOUR MAP
CONCRETE

P.084 HOLMEN SAND 	P.064 BELFORT SAND 	P.032 P.034 P.158 HABITAT SAND 	P.087 HOLMEN ZEMENT 
			
P.066 BELFORT BASALT	P.086 HOLMEN TAUPE	P.033 P.037 P.145 HABITAT LAVA	P.159 HABITAT WATER

COLOUR MAP
CONCRETE

P.032 P.035 P.144 P.158 HABITAT BUFF 	P.065 BELFORT CLAY 	P.085 HOLMEN GREIGE 	P.033 P.036 P.144 HABITAT STONE 
			
P.159 HABITAT RUSSET	P.158 HABITAT TERRA	P.159 HABITAT SAGE	




COLOUR MAP
WOOD





COLOUR MAP
WOOD



COLOUR MAP
OTHERS

P.212 P.213 P.214 PURE WHITE WEIß GLÄNZEND 	P.182 VARIA WEIß MATT 	P.262 WONDERWALL WHITE SUN MATT 	P.170 BRUSH WEIß MATT 
			
P.248 VARIA BEIGE MATT	P.240 TEARDROP BEIGE MATT	P.226 SEALINE SPICE HONEY MATT	P.248 VARIA GRAU MATT

COLOUR MAP
OTHERS

P.226 SEALINE WEIß MATT 	P.240 TEARDROP GRAU MATT 	P.244 VANILLE GLÄNZEND 	P.244 VANILLE MATT 
			
P.171 BRUSH NORDISCH BLAU MATT	P.227 SEALINE ATLANTIC MATT	P.170 BRUSH JADE MATT	P.227 SEALINE TEAL MATT

COLOUR MAP
DESIGN



COLOUR MAP
DESIGN





FEINSTEINZEUG

PORCELAIN GRES
GRÈS CÉRAME




HABITAT


NEU
NEW
NEUF

Feinsteinzeug, durchgefärbt
Porcelain gres, solid-coloured
Grès cérame, coloré

Rektifiziert
Rectified
Rectifié



OUTDOOR
Sage | Page 142



HABITAT
#6MM



SAND

100×300 cm
Y79015001

051



BUFF

100×300 cm
Y79035001

051



STONE

100×300 cm
Y79005001

051



LAVA

100×300 cm
Y79025001

051

NEU
NEW
NEUF

HABITAT



SAND

- 100×100 cm

Y79010001

066

6 mm
- 60×60 cm

Y62925001

061

8 mm



BUFF

- 100×100 cm

Y79030001

066

6 mm
- 60×60 cm

Y62945001

061

8 mm

HABITAT



BUFF

- 60×120 cm

Y66880001

059

9 mm
- 30×60 cm

Y62940001

068

8 mm

NEU
NEW
NEUF

HABITAT

HABITAT



STONE

- 100×100 cm

Y79000001

6 mm

066
- 60×60 cm

Y62915001

8 mm

061

LAVA

- 100×100 cm

Y79020001

6 mm

066
- 60×60 cm

Y62935001

8 mm

061

STONE

- 60×120 cm

Y66865001

9 mm

059
- 30×60 cm

Y62910001

8 mm

068

LAVA

- 60×120 cm

Y66875001

9 mm

059
- 30×60 cm

Y62930001


8 mm

068

NEU
NEW
NEUF

HABITAT

HABITAT



MOSAİK
MOSAIC
MOSAÏQUE

5×5 cm (30×30 cm)

Y62921001	sand
Y62941001	buff
Y62911001	stone
Y62931001	lava

147



STUFE RILLE
STEP GROVE
MARCHE RAINURE

30×60 cm

Y62923001	sand
Y62943001	buff
Y62913001	stone
Y62933001	lava

133



SOCKEL
PLINTH
PLINTHE

7×60 cm

Y62922001	sand
Y62942001	buff
Y62912001	stone
Y62932001	lava

159



SOCKEL
PLINTH
PLINTHE

7×120 cm

Y66872001	sand
Y66882001	buff
Y66867001	stone
Y66877001	lava

145

FORMAT FORMAT FORMAT	PREIS PRO PRICE PER PRIX PAR	STÜCK / M² PIECES / M² PIÈCES / M²	KG / M² KG / M² KG / M²	M² / KARTON M² / CARTON M² / CARTON	STK / KARTON PCS / CARTON PCS / CARTON	KG / KARTON KG / CARTON KG / CARTON	M² / PALETTE M² / PALLET M² / PALLETTE	STK / PALETTE PCS / PALLET PCS / PALLETTE	KG / PALETTE KG / PALLET KG / PALLETTE
100×100 cm (997 × 997 × 6 mm)	M²	1,0000	13,800	2,00	2	27,6000	50,000	50	690,000
60×120 cm (598 × 1198 × 9 mm)	M²	1,3889	19,690	1,4400	2	28,354	51,840	72	1.020,744
60×60 cm (598 × 598 × 8 mm)	M²	2,7778	17,400	1,4400	4	25,056	51,840	144	902,016
30×60 cm (298 × 598 × 8 mm)	M²	5,5556	17,200	1,080	6	18,576	51,840	288	891,648
5×5 cm (48 × 48 × 8 mm)	STK PCS	11,1110	17,200	0,9900	11	17,028	-	-	-
7×120 cm (70 × 1198 × 8 mm)	STK PCS	11,1110*	17,444	0,9000	10	15,700	-	-	-
7×60 cm (70 × 598 × 8 mm)	STK PCS	22,222	17,444	0,4500	10	7,850	-	-	-
30×60 cm (298 × 598 × 8 mm)	STK PCS	5,5555	17,200	1,080	6	18,576	-	-	-



Auftragsfertigung - Lieferzeit beachten | Commissioned production - notice delivery time | Production sur commande - veuillez noter le délai de livraison



steuler | design

SKANDEN

#6MM

NEU
NEW
NEUF



Feinsteinzeug, durchgefärbt
Porcelain gres, solid-coloured
Grès cérame, coloré

Rektifiziert
Rectified
Rectifié



OUTDOOR
Sage | Page 146

P R () T E C T ®
Antibacterial for Life.







NEU
NEW
NEUF



SKANDEN
#6MM



SAND

120×120 cm	
Y14140001 CERAGRIP	Y14145001 LAPPATO
051	065
60×60 cm	
Y69310001 CERAGRIP	Y69315001 LAPPATO
057	086

SAND

60×120 cm	
Y14130001 CERAGRIP	Y14135001 LAPPATO
079	066
30×60 cm	
Y69300001 CERAGRIP	Y69305001 LAPPATO
061	057



FAWN

120×120 cm	
Y14120001 CERAGRIP	Y14125001 LAPPATO
051	065
60×60 cm	
Y69290001 CERAGRIP	Y69295001 LAPPATO
057	086




FAWN

60×120 cm	
Y14110001 CERAGRIP	Y14115001 LAPPATO
079	066
30×60 cm	
Y69280001 CERAGRIP	Y69285001 LAPPATO
061	057

NEU
NEW
NEUF

SKANDEN
#6MM




PEARL GREY

120×120 cm	
Y14100001 CERAGRIP	Y14105001 LAPPATO
051	065
60×60 cm	
Y69270001 CERAGRIP	Y69275001 LAPPATO
057	086

PEARL GREY

60×120 cm	
Y14090001 CERAGRIP	Y14095001 LAPPATO
079	066
30×60 cm	
Y69260001 CERAGRIP	Y69265001 LAPPATO
061	057



CARBON

120×120 cm	
Y14060001 CERAGRIP	Y14065001 LAPPATO
051	065
60×60 cm	
Y69230001 CERAGRIP	Y69235001 LAPPATO
057	086



CARBON

60×120 cm	
Y14050001 CERAGRIP	Y14055001 LAPPATO
079	066
30×60 cm	
Y69220001 CERAGRIP	Y69225001 LAPPATO
061	057

NEU
NEW
NEUF

SKANDEN

#6MM




SKANDEN

#6MM



SKANDEN FRAGMENTS

60x120 cm
Y14152001 LAPPATO
125




SKANDEN MYSTIC

60x120 cm
Y14151001 LAPPATO
125

SKANDEN

#6MM



UNI 3-TEILLIG

PLAIN TILE 3 PIECES


UNI 3 PIÈCES

4,8 | 9,8 | 14,8 (30×60 cm)

Y69304001	CERAGRIP	Y69309001	LAPPATO	sand
Y69284001	CERAGRIP	Y69289001	LAPPATO	fawn
Y69264001	CERAGRIP	Y69269001	LAPPATO	pearl grey
Y69224001	CERAGRIP	Y69229001	LAPPATO	carbon

058

051



MOSAIK

MOSAIC

MOSAÏQUE

5×5 cm (30×30 cm)

Y69301001	CERAGRIP	Y69306001	LAPPATO	sand
Y69281001	CERAGRIP	Y69286001	LAPPATO	fawn
Y69261001	CERAGRIP	Y69266001	LAPPATO	pearl grey
Y69221001	CERAGRIP	Y69226001	LAPPATO	carbon

147

147



STUFE RILLE

STEP GROVE

MARCHE RAINURE

30×60 cm

Y69303001	CERAGRIP	Y69308001	LAPPATO	sand
Y69283001	CERAGRIP	Y69288001	LAPPATO	fawn
Y69263001	CERAGRIP	Y69268001	LAPPATO	pearl grey
Y69223001	CERAGRIP	Y69228001	LAPPATO	carbon

133

133



SOCKEL

PLINTH

PLINTHE

7×60 cm

Y69302001	CERAGRIP	Y69307001	LAPPATO	sand
Y69282001	CERAGRIP	Y69287001	LAPPATO	fawn
Y69262001	CERAGRIP	Y69267001	LAPPATO	pearl grey
Y69222001	CERAGRIP	Y69227001	LAPPATO	carbon

159

159



SOCKEL

PLINTH

PLINTHE

7×120 cm

Y14132001	CERAGRIP	Y14137001	LAPPATO	sand
Y14112001	CERAGRIP	Y14117001	LAPPATO	fawn
Y14092001	CERAGRIP	Y14097001	LAPPATO	pearl grey
Y14052001	CERAGRIP	Y14057001	LAPPATO	carbon

145

145



SKANDEN UNI 3-TEILIG PEARL GREY 30×60

FORMAT FORMAT FORMAT	PREIS PRO PRICE PER PRIX PAR	STÜCK / M² PIECES / M² PIÈCES / M²	KG / M² KG / M² KG / M²	M² / KARTON M² / CARTON M² / CARTON	STK / KARTON PCS / CARTON PCS / CARTON	KG / KARTON KG / CARTON KG / CARTON	M² / PALETTE M² / PALLET M² / PALETTE	STK / PALETTE PCS / PALLET PCS / PALETTE	KG / PALETTE KG / PALLET KG / PALETTE
120×120 cm (1198 × 1198 × 6 mm)	M²	0,6944	13,8186	2,8802	2	39,8000	69,1244	48	955,2000
60×120 cm (598 × 1198 × 6 mm)	M²	1,3889	14,653	1,4400	2	21,100	63,3600	88	928,4000
60×120 cm (598 × 1198 × 6 mm)	STK PCS	1,3889	14,653	1,4400	2	21,100	-	-	-
60×60 cm (598 × 598 × 6 mm)	M²	2,7778	13,6112	1,4400	4	19,6000	63,3600	176	862,4000
30×60 cm (298 × 598 × 6 mm)	M²	5,5556	14,0612	2,340	13	32,903	74,880	416	1.052,8960
5×5 cm (48 × 48 × 6 mm)	STK PCS	11,1110	12,6110	1,4400	16	18,1600	-	-	-
7×120 cm (70 × 1198 × 6 mm)	STK PCS	11,1110*	13,5554	0,9000	10	12,2000	-	-	-
7×60 cm (70 × 598 × 6 mm)	STK PCS	22,222	13,5554	0,7200	16	9,7600	-	-	-
30×60 cm (298 × 598 × 6 mm)	STK PCS	5,5555	13,5000	1,8	10	24,3000	-	-	-






TOBAGO

#6MM

NEU
NEW
NEUF

Feinsteinzeug, durchgefärbt
Porcelain gres, solid-coloured
Grès cérame, coloré

Rektifiziert
Rectified
Rectifié



TOBAGO
#6MM



TOBAGO

200×300 cm
Y79041001



Dekorationsset, 1 Stück bestehend aus 2 Teilen à 100 × 300
Decor set, 1 pc. consisting of 2 pieces à 100 × 300
Décor set, 1 pc. composé de 2 pièces à 100 × 300

TOBAGO



NEU
NEW
NEUF

TOBAGO 200×300

FORMAT FORMAT FORMAT	PREIS PRO PRICE PER PRIX PAR	STÜCK / M² PIECES / M² PIÈCES / M²	KG / M² KG / M² KG / M²	M² / KARTON M² / CARTON M² / CARTON	STK / KARTON PCS / CARTON PCS / CARTON	KG / KARTON KG / CARTON KG / CARTON	M² / PALETTE M² / PALLET M² / PALETTE	STK / PALETTE PCS / PALLET PCS / PALETTE	KG / PALETTE KG / PALLET KG / PALETTE
200×300 cm (1996 × 3000 × 6 mm)	 STK PCS	0,1667	13,80	6,000	1	82,800	-	-	-



steuler | design

BELFORT

Feinsteinzeug, durchgefärbt
Porcelain gres, solid-coloured
Grès cérame, coloré

Rektifiziert
Rectified
Rectifié





BELFORT

BELFORT



SAND
SABLE
60×60 cm
Y62340001
056

CLAY
60×60 cm
Y62345001
056

SAND
SABLE
60×90 cm
Y62700001
092
30×60 cm
Y68035001
078

CLAY
60×90 cm
Y62705001
092
30×60 cm
Y68040001
078

BELFORT



BASALT

60×60 cm
Y62350001

056


BASALT

60×90 cm
Y62710001

092

30×60 cm
Y68045001

078



MOSAİK
MOSAIC
MOSAÏQUE

5×5 cm (30×30 cm)
Y68037001 sand
Y68042001 clay
Y68047001 basalt

147



SOCKEL
PLINTH
PLINTHE

7×60 cm
Y68036101 sand
Y68041101 clay
Y68046101 basalt

159

FORMAT FORMAT FORMAT	PREIS PRO PRICE PER PRIX PAR	STÜCK / M² PIECES / M² PIÈCES / M²	KG / M² KG / M² KG / M²	M² / KARTON M² / CARTON M² / CARTON	STK / KARTON PCS / CARTON PCS / CARTON	KG / KARTON KG / CARTON KG / CARTON	M² / PALETTE M² / PALLET M² / PALLETTE	STK / PALETTE PCS / PALLET PCS / PALLETTE	KG / PALETTE KG / PALLET KG / PALLETTE
60×90 cm (604 × 906 × 10 mm)	M²	1,8519	22,2970	1,0800	2	24,0801	51,8360	96	1.155,8400
60×60 cm (604 × 604 × 10 mm)	M²	2,7778	22,2950	1,0800	3	24,0784	43,1970	120	963,1200
30×60 cm (302 × 604 × 10 mm)	M²	5,5556	22,2950	1,0800	6	24,0784	43,1970	240	963,1200
5×5 cm (48 × 48 × 10 mm)	STK PCS	11,1110	22,3330	0,9900	11	22,1099	-	-	-
7×60 cm (70 × 604 × 10 mm)	STK PCS	1,6667*	1,6667*	5,9999*	10	10,0000	-	-	-

* Pro lfm | Per m | Par mètre courant



steuler | design

CHALET

6MM

Feinsteinzeug, durchgefärbt
Porcelain gres, solid-coloured
Grès cérame, coloré

Rektifiziert
Rectified
Rectifié



20x120





CHALET
#6MM



CREAM

20×120 cm
Y66560101
060




CHERRY

20×120 cm
Y66570201
060



COGNAG

20×120 cm
Y66575101
060



MOSAİK
MOSAIC
MOSAÏQUE

5×5 cm (30×30 cm)
Y66561101 cream
Y66571101 cherry
Y66576101 cognac

147

CHALET
#6MM



SOCKEL
PLINTH
PLINTHE

7×120 cm
Y66563101 cream
Y66573101 cherry
Y66578101 cognac

145

AUSLAUF
06/2025

FORMAT FORMAT FORMAT	PREIS PRO PRICE PER PRIX PAR	STÜCK / M² PIECES / M² PIÈCES / M²	KG / M² KG / M² KG / M²	M² / KARTON M² / CARTON M² / CARTON	STK / KARTON PCS / CARTON PCS / CARTON	KG / KARTON KG / CARTON KG / CARTON	M² / PALETTE M² / PALLET M² / PALLETTE	STK / PALETTE PCS / PALLET PCS / PALLETTE	KG / PALETTE KG / PALLET KG / PALLETTE
20×120 cm (198 × 1198 × 6 mm)	M²	4,1667	14,0251	1,6800	7	23,5620	50,3996	210	706,8600
5×5 cm (48 × 48 × 6 mm)	M²	11,1110	13,9999	1,6800	16	20,1600	-	-	-
7×120 cm (70 × 1198 × 6 mm)	STK PCS	0,8333*	0,9282*	0,0840	10	12,000	-	-	-

* Pro lfm | Per m | Par mètre courant



GOLD TILES

Feinsteinzeug, durchgefärbt
Porcelain gres, solid-coloured
Grès cérame, coloré



GOLD TILES



MOSAİK REALGOLD
MOSAIC REALGOLD
MOSAÏQUE REALGOLD

7,2×7,2 cm (30×30 cm)
Y65015001



099



MOSAİK ROYAL REALGOLD
MOSAIC ROYAL REALGOLD
MOSAÏQUE ROYAL REALGOLD

7,2×7,2 cm (30×30 cm)
Y65025001



099

FORMAT FORMAT FORMAT	PREIS PRO PRICE PER PRIX PAR	STÜCK / M² PIECES / M² PIÈCES / M²	KG / M² KG / M² KG / M²	M² / KARTON M² / CARTON M² / CARTON	STK / KARTON PCS / CARTON PCS / CARTON	KG / KARTON KG / CARTON KG / CARTON	M² / PALETTE M² / PALLET M² / PALETTE	STK / PALETTE PCS / PALLET PCS / PALETTE	KG / PALETTE KG / PALLET KG / PALETTE
7,2×7,2 cm (72 × 72 × 8 mm)	M²	11,0000	18,7000	1,0000	11	18,7000	48,0000	528	897,6000

GOLD TILES






steuler | design

HOLMEN

#6MM

Feinsteinzeug, durchgefärbt
Porcelain gres, solid-coloured
Grès cérame, coloré

Rektifiziert
Rectified
Rectifié







HOLMEN
#6MM



SAND

- 120×120 cm
Y13170001
055
- 100×100 cm
Y12620001
066
- 60×60 cm
Y692000001
057



GREIGE
GRÈGE

- 120×120 cm
Y13175001
055
- 100×100 cm
Y12625001
066
- 60×60 cm
Y69205001
057

HOLMEN
#6MM



SAND

- 120×278 cm**
Y13440001
051
- 60×120 cm
Y14025101
078



GREIGE
GRÈGE

- 120×278 cm**
Y13445001
051
- 60×120 cm
Y14030101
079



greige | grège

HOLMEN
#6MM



TAUPE

120×120 cm

Y13180001

055

100×100 cm

Y12630001

066

60×60 cm

Y69210001

057

TAUPE

120×278 cm**

Y13450001

051



60×120 cm

Y14035101

079



ZEMENT

CEMENT
CIMENT

120×120 cm

Y13185001

055

100×100 cm

Y12635001

066

60×60 cm

Y69215001

057



ZEMENT

CEMENT
CIMENT

120×278 cm**

Y13455001

051




60×120 cm

Y14040101

079

HOLMEN

#6MM



MOSAIK

MOSAIC
MOSAÏQUE

5×5 cm (30×30 cm)

- Y69202001 sand
- Y69207001 greige | grège
- Y69212001 taupe
- Y69217001 zement | ciment | ciment

147



STUFE RILLE

STEP GROVE
MARCHE RAINURE

30×60 cm

- Y69203001 sand
- Y69208001 greige | grège
- Y69213001 taupe
- Y69218001 zement | ciment | ciment

133



SOCKEL

PLINTH
PLINTHE

7×60 cm

- Y69201001 sand
- Y69206001 greige | grège
- Y69211001 taupe
- Y69216001 zement | ciment | ciment

159



FORMAT FORMAT FORMAT	PREIS PRO PRICE PER PRIX PAR	STÜCK / M² PIECES / M² PIÈCES / M²	KG / M² KG / M² KG / M²	M² / KARTON M² / CARTON M² / CARTON	STK / KARTON PCS / CARTON PCS / CARTON	KG / KARTON KG / CARTON KG / CARTON	M² / PALETTE M² / PALLET M² / PALETTE	STK / PALETTE PCS / PALLET PCS / PALETTE	KG / PALETTE KG / PALLET KG / PALLETTE
120×278 cm (1198 × 2778 × 6 mm)	 M²	0,2998	14,0906	3,3356	1	47,0000	60,0400	18	846,0000
100×100 cm (997 × 997 × 6 mm)	 M²	1,0000	13,8000	2,0000	2	27,6000	50,0000	50	690,0000
60×60 cm (598 × 598 × 6 mm)	 M²	2,7778	13,6112	1,4400	4	19,6000	63,3595	176	862,4000
120×120 cm (1198 × 1198 × 6 mm)	 M²	0,6944	14,0963	2,8802	2	40,6000	69,1244	48	974,4000
60×120 cm (598 × 1198 × 6 mm)	 M²	1,3889	14,6529	1,4400	2	21,1000	63,3595	88	928,4000
5×5 cm (48 × 48 × 6 mm)	 STK PCS	11,1110	13,8888	1,4400	16	20,0000	-	-	-
7×60 cm (70 × 598 × 6 mm)	 STK PCS	1,6667*	1,0167*	9,5998*	16	9,7600	-	-	-
30×60 cm (298 × 598 × 6 mm)	 STK PCS	1,6667*	4,0501*	5,9999*	10	24,3000	-	-	-



HYGGE


#6MM

Feinsteinzeug, durchgefärbt
Porcelain gres, solid-coloured
Grès cérame, coloré

Rektifiziert
Rectified
Rectifié



AUSLAUF
06/2025



HYGGE
#6MM

AUSLAUF
06/2025



KIESEL
PEBBLE
GALETS

120×120 cm
Y13410101

054

60×60 cm
Y69090001

060

KIESEL
PEBBLE
GALETS

120×260 cm**
Y13390001

085

60×120 cm
Y13490101

072



CLAY

120×120 cm
Y13405101

054

60×60 cm
Y69085001

060

HYGGE
#6MM

AUSLAUF
06/2025



CLAY

120×260 cm**
Y13385001

085


60×120 cm
Y13485101

072



HYGGE
#6MM

AUSLAUF
06/2025



LAVA

120×120 cm
Y13415101
054

60×60 cm
Y69095001
060

LAVA

120×260 cm**
Y13395001
085



60×120 cm
Y13495101
072



BASALT

120×120 cm
Y13480101
054

60×60 cm
Y69080001
060

HYGGE
#6MM

AUSLAUF
06/2025



BASALT

120×260 cm**
Y13380001
085



60×120 cm
Y13480101
072

HYGGE
#6MM



AUSLAUF
06/2025

SIXSIDE DEKOR KIESEL
SIXSIDE DECOR PEBBLE
SIXSIDE DÉCOR GALETS

40×46 cm
Y12363001




129

SIXSIDE DEKOR CLAY
SIXSIDE DECOR CLAY
SIXSIDE DÉCOR CLAY

40×46 cm
Y12363001



129



SIXSIDE DEKOR LAVA
SIXSIDE DECOR LAVA
SIXSIDE DÉCOR LAVA

40×46 cm
Y12364001



129



SIXSIDE DEKOR BASALT
SIXSIDE DECOR BASALT
SIXSIDE DÉCOR BASALT

40×46 cm
Y12366001



129




SIXSIDE DEKOR GOLD
SIXSIDE DECOR GOLD
SIXSIDE DÉCOR OR

40×46 cm
Y12367001



190




SIXSIDE DEKOR DIAMOND
SIXSIDE DECOR DIAMOND
SIXSIDE DÉCOR DIAMOND

40×46 cm
Y12360001



122




SIXSIDE DEKOR SQUARE
SIXSIDE DECOR SQUARE
SIXSIDE DÉCOR SQUARE

40×46 cm
Y12361001



122




SIXSIDE DEKOR MAURESK
SIXSIDE DECOR MAURESK
SIXSIDE DÉCOR MAURESK

40×46 cm
Y12362001



122



SCHNITTDEKORSET
CUT DECOR SET
DÉCOR DÉCOUPE SET

60×120 cm
Y13491001 kiesel | pebble | galets
Y13486001 clay
Y13496001 lava
Y13481001 basalt

125



Schnittdekorset für Sixside, 1 Stück bestehend aus 2 Teilen
Cut decor set for Sixside, 1 pc. consisting of 2 pieces
Décor découpe set pour Sixside, 1 pc. composé de 2 pièces

HYGGE

#6MM



AUSLAUF

06/2025

AIK
C
MOSAÏQUE

5×5 cm (30×30 cm)

- Y69092001
- kiesel | pebble | galets
- Y69087001
- clay
- Y69097001
- lava
- Y69082001
- basalt

147



STUFE RILLE

STEP GROVE
MARCHE RAINURE

30×60 cm

- Y69093001
- kiesel | pebble | galets
- Y69088001
- clay
- Y69098001
- lava
- Y69083001
- basalt

133



FEINSTEINZEUG | PORCELAIN GRES | GRÈS CÉRAME



SOCKEL

PLINTH
PLINTHE

7×120 cm

- Y13411101
- kiesel | pebble | galets
- Y13406101
- clay
- Y13416101
- lava
- Y13401101
- basalt

145

SOCKEL

PLINTH
PLINTHE

7×60 cm

- Y69091101
- kiesel | pebble | galets
- Y69086101
- clay
- Y69096101
- lava
- Y69081101
- basalt

159

FORMAT FORMAT FORMAT	PREIS PRO PRICE PER PRIX PAR	STÜCK / M² PIECES / M² PIÈCES / M²	KG / M² KG / M² KG / M²	M² / KARTON M² / CARTON M² / CARTON	STK / KARTON PCS / CARTON PCS / CARTON	KG / KARTON KG / CARTON KG / CARTON	M² / PALETTE M² / PALLET M² / PALETTE	STK / PALETTE PCS / PALLET PCS / PALETTE	KG / PALETTE KG / PALLET KG / PALETTE
120×260 cm (1198 × 2598 × 6 mm)	M²	0,3205	13,6084	3,1201	1	42,4600	62,4025	20	849,2000
120×120 cm (1198 × 1198 × 6 mm)	M²	0,6944	13,8186	2,8802	2	39,8000	69,1244	48	955,2000
60×120 cm (598 × 1198 × 6 mm)	M²	1,3889	13,6112	1,4400	2	19,6000	63,3595	88	862,4000
60×60 cm (598 × 598 × 6 mm)	M²	2,7778	13,6112	1,4400	4	19,6000	63,3595	176	862,4000
5×5 cm (48 × 48 × 6 mm)	STK PCS	11,1110	12,6110	1,4400	16	18,1600	-	-	-
7×120 cm (70 × 1198 × 6 mm)	STK PCS	0,8333*	0,9489*	12,0005*	10	11,3870	-	-	-
7×60 cm (70 × 598 × 6 mm)	STK PCS	1,6667*	0,9489*	9,5998*	16	9,1088	-	-	-
30×60 cm (298 × 598 × 6 mm)	STK PCS	1,6667*	4,0501*	5,9999*	10	24,3000	-	-	-
60×120 cm (98 × 1198 × 6 mm)	STK PCS	0,7331	13,9290	1,3641	1	19,0000	-	-	-
40×46 cm (40 × 46 × 6 mm)	STK PCS	7,2990	13,8680	1,0960	8	15,2000	-	-	-
40×46 cm (40 × 46 × 6 mm)	STK PCS	7,2990	14,5980	1,0960	8	16,0000	-	-	-



AUSLAUF

06/2025




KALMIT

#6MM

Feinsteinzeug, durchgefärbt
Porcelain gres, solid-coloured
Grès cérame, coloré



Rektifiziert
Rectified
Rectifié







KALMIT
#6MM



SAND

120×120 cm

Y13235101

054

100×100 cm

Y12600001

066

60×60 cm

Y13270001

073

SAND

120×278 cm**

Y13800101

085

60×120 cm

Y13230001

072

40×120 cm

Y12950001

075



ZEMENT

CEMENT

CIMENT

120×120 cm

Y13245101

055

100×100 cm

Y12605001

066

60×60 cm

Y13275001

057

KALMIT
#6MM



ZEMENT

CEMENT

CIMENT

120×278 cm**

Y13805101

085

60×120 cm

Y13240001

072

40×120 cm

Y12955001

075



KALMIT
#6MM




TAUPE

- 120×120 cm
Y13255101
054
- 100×100 cm
Y12610001
066
- 60×60 cm
Y13280001
073

TAUPE

- 120×278 cm**
Y13810001
085
- 60×120 cm
Y13250001
072
- 40×120 cm
Y12960001
075



GRAFIT
GRAPHITE

- 120×120 cm
Y13245101
055
- 100×100 cm
Y12615001
066
- 60×60 cm
Y13285001
073




GRAFIT
GRAPHITE

- 120×278 cm**
Y13815001
085
- 60×120 cm
Y13260001
072
- 40×120 cm
Y12965001
075



KALMIT
#6MM



MOSAIK
MOSAIC
MOSAÏQUE

5×5 cm (30×30 cm)

Y13231001	sand
Y13241001	zement cement ciment
Y13251001	taupe
Y13261001	grafit graphite

147



STUFE RILLE
STEP GROVE
MARCHE RAINURE

30×60 cm

Y13233001	sand
Y13243001	zement cement ciment
Y13253001	taupe
Y13263001	grafit graphite

133



SOCKEL
PLINTH
PLINTHE

7×120 cm

Y13232101	sand
Y13242101	zement cement ciment
Y13252101	taupe
Y13262101	grafit graphite

145

SOCKEL
PLINTH
PLINTHE

7×60 cm

Y13271101	sand
Y13276101	zement cement ciment
Y13281101	taupe
Y13286101	grafit graphite

159

FORMAT FORMAT FORMAT		PREIS PRO PRICE PER PRIX PAR	STÜCK / M² PIECES / M² PIÈCES / M²	KG / M² KG / M² KG / M²	M² / KARTON M² / CARTON M² / CARTON	STK / KARTON PCS / CARTON PCS / CARTON	KG / KARTON KG / CARTON KG / CARTON	M² / PALETTE M² / PALLET M² / PALETTE	STK / PALETTE PCS / PALLET PCS / PALETTE	KG / PALETTE KG / PALLET KG / PALETTE
120×278 cm (1198 × 2778 × 6 mm)		M²	0,2998	14,0906	3,3356	1	47,0000	60,0400	18	846,0000
120×120 cm (1198 × 1198 × 6 mm)		M²	0,6944	13,8190	2,8802	2	39,8013	69,1244	48	955,2000
100×100 cm (998 × 998 × 6 mm)		M²	1,0000	13,8000	2,0000	2	27,6000	50,0000	50	690,0000
60×120 cm (598 × 1198 × 6 mm)		M²	1,3889	13,6110	1,4400	2	19,5997	63,3550	88	862,4000
40×120 cm (398 × 1198 × 6 mm)		M²	2,0833	13,6040	1,4400	3	19,5901	64,8100	135	881,5500
60×60 cm (598 × 598 × 6 mm)		M²	2,7778	13,6112	1,4400	4	19,6000	63,3595	176	862,4000
5×5 cm (48 × 48 × 6 mm)		STK PCS	11,1110	12,6110	1,4400	16	18,1600	-	-	-
7×120 cm (70 × 1198 × 6 mm)		STK PCS	0,8333*	0,9489*	12,0005*	10	11,3870	-	-	-
7×60 cm (79 × 598 × 6 mm)		STK PCS	1,6667*	0,9489*	9,5998*	16	9,1088	-	-	-
30×60 cm (298 × 598 × 6 mm)		STK PCS	1,6667*	4,0500*	2,4000*	4	9,7200	-	-	-

* Pro lfm | Per m | Par mètre courant

Auftragsfertigung - Lieferzeit beachten | Commissioned production - notice delivery time | Production sur commande - veuillez noter le délai de livraison



KALMIT SAND 60×120



steuler | design


LINCOLN

Feinsteinzeug, durchgefärbt
Porcelain gres, solid-coloured
Grès cérame, coloré

Rektifiziert
Rectified
Rectifié



20x90,5





LINCOLN



BIRKE

BIRCH
BOULEAU

20×90,5 cm

Y74750001



BUCHE

BEECH
HÊTRE

20×90,5 cm

Y74760001




TANNE

FIR TREE
SAPIN

20×90,5 cm

Y74755001



MOSAİK

MOSAIC
MOSAÏQUE

5×5 cm (30×30 cm)

Y74754001 birke | birch | bouleau

Y74759001 tanne | fir tree | sapin

Y74764001 buche | beech | hêtre



STUFE RILLE

STEP GROVE
MARCHE RAINURE

30×90,5 cm

Y74753001 birke | birch | bouleau

Y74758001 tanne | fir tree | sapin

Y74763001 buche | beech | hêtre



SOCKEL

PLINTH
PLINTHE

7×90,5 cm

Y74751101 birke | birch | bouleau

Y74756101 tanne | fir tree | sapin

Y74761101 buche | beech | hêtre

FORMAT FORMAT FORMAT	PREIS PRO PRICE PER PRIX PAR	STÜCK / M² PIECES / M² PIÈCES / M²	KG / M² KG / M² KG / M²	M² / KARTON M² / CARTON M² / CARTON	STK / KARTON PCS / CARTON PCS / CARTON	KG / KARTON KG / CARTON KG / CARTON	M² / PALETTE M² / PALLET M² / PALETTE	STK / PALETTE PCS / PALLET PCS / PALETTE	KG / PALETTE KG / PALLET KG / PALETTE
20×90,5 cm (199 × 904 × 10 mm)	M²	5,5556	21,9450	1,0800	6	23,7004	38,8800	216	853,2000
5×5 cm (48 × 48 × 10 mm)	STK PCS	11,1110	24,4440	0,9900	11	24,1998	-	-	-
7×90,5 cm (70 × 904 × 10 mm)	STK PCS	1,1050*	1,5835*	4,5249*	5	7,1650	-	-	-
30×90,5 cm (299,5 × 904 × 10 mm)	STK PCS	1,1050*	6,7824*	1,8100*	2	12,2760	-	-	-

* Pro lfm | Per m | Par mètre courant





Auftragsfertigung - Lieferzeit beachten | Commissioned production - notice delivery time | Production sur commande - veuillez noter le délai de livraison

SEASON

#6MM

Feinsteinzeug, durchgefärbt
Porcelain gres, solid-coloured
Grès cérame, coloré

Rektifiziert
Rectified
Rectifié



Autumn



SEASON
#6MM



AUTUMN

240×278 cm**
Y13500101

085

Dekorationsset, 1 Stück bestehend aus 2 Teilen à 120 × 260
Decor set, 1 pc. consisting of 2 pieces à 120 × 260
Décor set, 1 pc. composé de 2 pièces à 120 × 260

FORMAT FORMAT FORMAT	PREIS PRO PRICE PER PRIX PAR	STÜCK / M² PIECES / M² PIÈCES / M²	KG / M² KG / M² KG / M²	M² / KARTON M² / CARTON M² / CARTON	STK / KARTON PCS / CARTON PCS / CARTON	KG / KARTON KG / CARTON KG / CARTON	M² / PALETTE M² / PALLET M² / PALETTE	STK / PALETTE PCS / PALLET PCS / PALLETTE	KG / PALETTE KG / PALLET KG / PALETTE
240×278 cm (2398 × 2778 × 6 mm)	STK PCS	0,2998	14,0906	-	-	-	-	-	-




steuler | design

SHERWOOD

Feinsteinzeug, durchgefärbt
Porcelain gres, solid-coloured
Grès cérame, coloré

Rektifiziert
Rectified
Rectifié





SHERWOOD



GINGER

25×150 cm
Y66855001



20×120 cm
Y74045001



SEPIA

25×150 cm
Y66850001



20×120 cm
Y74040001



MARONE

25×150 cm
Y66860001



20×120 cm
Y74050001



SHERWOOD SEPIA 20×120

FORMAT FORMAT FORMAT	PREIS PRO PRICE PER PRIX PAR	STÜCK / M² PIECES / M² PIÈCES / M²	KG / M² KG / M² KG / M²	M² / KARTON M² / CARTON M² / CARTON	STK / KARTON PCS / CARTON PCS / CARTON	KG / KARTON KG / CARTON KG / CARTON	M² / PALETTE M² / PALLET M² / PALLETTE	STK / PALETTE PCS / PALLET PCS / PALETTE	KG / PALETTE KG / PALLET KG / PALETTE
20×120 cm (198 × 1200 × 9 mm)	M²	4,1667	18,4543	1,6800	7	31,0030	40,3197	168	744,0720
25×150 cm (248 × 1498 × 10 mm)	M²	2,6670	22,0028	1,4998	4	33,0000	35,9955	96	792,0000




steuler | design

TALO

#6MM

Feinsteinzeug, durchgefärbt
Porcelain gres, solid-coloured
Grès cérame, coloré

Rektifiziert
Rectified
Rectifié







TALO
#6MM



SAND

120×120 cm
Y13560001
052

60×60 cm
Y69180001
060



CLAY

120×120 cm
Y13565001
052

60×60 cm
Y69185001
060

TALO
#6MM



SAND

120×260 cm**
Y13540001
054

60×120 cm
Y14005001
067

20×120 cm
Y13580001
067



CLAY

120×260 cm**
Y13545001
054

60×120 cm
Y14010001
067

20×120 cm
Y13585001
067



TALO
#6MM



EARTH

120×120 cm

Y13570001

052

60×60 cm

Y69190001

060

EARTH

120×260 cm**

Y13550001

054



60×120 cm

Y14015001

067

20×120 cm

Y13590001

067



BASALT

120×120 cm

Y13575001

052

60×60 cm

Y69195001

060



TALO
#6MM

BASALT

120×260 cm**

Y13555001

054



60×120 cm

Y14020001


067

20×120 cm

Y13595001

067

TALO
#6MM



MOSAIK
MOSAIC
MOSAÏQUE

5×5 cm (30×30 cm)

- Y14006001 sand
- Y14011001 clay
- Y14016001 earth
- Y14021001 basalt

147



STUFE RILLE
STEP GROVE
MARCHE RAINURE

30×60 cm

- Y69183001 sand
- Y69188001 clay
- Y69193001 earth
- Y69198001 basalt

133



SOCKEL
PLINTH
PLINTHE

7×120 cm

- Y14007001 sand
- Y14012001 clay
- Y14017001 earth
- Y14022001 basalt

145

SOCKEL
PLINTH
PLINTHE

7×60 cm

- Y69182001 sand
- Y69187001 clay
- Y69192001 earth
- Y69197001 basalt

159

FORMAT FORMAT FORMAT	PREIS PRO PRICE PER PRIX PAR	STÜCK / M² PIECES / M² PIÈCES / M²	KG / M² KG / M² KG / M²	M² / KARTON M² / CARTON M² / CARTON	STK / KARTON PCS / CARTON PCS / CARTON	KG / KARTON KG / CARTON KG / CARTON	M² / PALETTE M² / PALLET M² / PALLETTE	STK / PALETTE PCS / PALLET PCS / PALLETTE	KG / PALETTE KG / PALLET KG / PALLETTE
120×260 cm (1198 × 2598 × 6 mm)	M²	0,3205	13,6084	3,1201	1	42,4600	62,4025	20	849,2000
120×120 cm (1198 × 1198 × 6 mm)	M²	0,6944	13,8186	2,8802	2	39,8000	69,1244	48	955,2000
60×120 cm (598 × 1198 × 6 mm)	M²	1,3889	13,6112	1,4400	2	19,6000	63,3595	88	862,4000
20×120 cm (198 × 1198 × 6 mm)	M²	4,1667	13,5834	1,6800	7	22,8200	50,3996	210	684,6000
60×60 cm (598 × 598 × 6 mm)	M²	2,7778	13,6112	1,4400	4	19,6000	63,3595	176	862,4000
5×5 cm (48 × 48 × 6 mm)	STK PCS	11,1110	12,6110	1,4400	16	18,1600	-	-	-
7×120 cm (70 × 1198 × 6 mm)	STK PCS	0,8333*	0,9489*	12,0005*	10	12,9000	-	-	-
7×60 cm (70 × 598 × 6 mm)	STK PCS	1,6667*	0,9489*	9,5998*	16	9,7600	-	-	-
30×60 cm (298 × 598 × 6 mm)	STK PCS	1,6667*	4,0500*	2,4000*	10	24,3000	-	-	-

* Pro lfm | Per m | Par mètre courant

Auftragsfertigung - Lieferzeit beachten | Commissioned production - notice delivery time | Production sur commande - veuillez noter le délai de livraison



The background is a high-contrast, black and white photograph of a stone floor. The floor is composed of large, rectangular tiles with a rough, textured surface. A grid of thin, dark lines is overlaid on the floor, creating a sense of perspective. On the right side of the image, there are dark, elongated shadows of leaves or branches, suggesting an outdoor setting. The overall mood is modern and minimalist.

OUTDOOR

OUTDOOR

OUTDOOR



steuler | design

HABITAT

#20MM

NEU
NEW
NEUF

Rutschhemmung Grundfliese
Slip-resistance of plain tile
Sécurité de déambulation uni

Rektifiziert
Rectified
Rectifié



HABITAT
#20MM



BUFF

90×90 cm
Y81025001



LAVA

90×90 cm
Y81020001



NEU
NEW
NEUF



STONE

90×90 cm
Y81015001

FORMAT FORMAT FORMAT	PREIS PRO PRICE PER PRIX PAR	STÜCK / M² PIECES / M² PIÈCES / M²	KG / M² KG / M² KG / M²	M² / KARTON M² / CARTON M² / CARTON	STK / KARTON PCS / CARTON PCS / CARTON	KG / KARTON KG / CARTON KG / CARTON	M² / PALETTE M² / PALLET M² / PALETTE	STK / PALETTE PCS / PALLET PCS / PALETTE	KG / PALETTE KG / PALLET KG / PALETTE
90×90 cm (898 × 898 × 20 mm)	M²	1,2346	46,0510	0,8100	1	37,3000	24,3000	30	1.119,000



steuler | design

SKANDEN


#20MM

NEU
NEW
NEUF

Rutschhemmung Grundfliese
Slip-resistance of plain tile
Sécurité de déambulation uni



Rektifiziert
Rectified
Rectifié



Fawn

Pearl Grey

Carbon

SKANDEN
#20MM



FAWN

60×120 cm
Y82030001



FAWN

90×90 cm
Y81010001



PEARL GREY

90×90 cm
Y81005001

SKANDEN
#20MM



PEARL GREY

60×120 cm
Y82025001

NEU
NEW
NEUF

SKANDEN
#20MM



CARBON

60×120 cm
Y82020001



CARBON

90×90 cm
Y81000001



SKANDEN
#20MM

NEU
NEW
NEUF

FORMAT FORMAT FORMAT	PREIS PRO PRICE PER PRIX PAR	STÜCK / M² PIECES / M² PIÈCES / M²	KG / M² KG / M² KG / M²	M² / KARTON M² / CARTON M² / CARTON	STK / KARTON PCS / CARTON PCS / CARTON	KG / KARTON KG / CARTON KG / CARTON	M² / PALETTE M² / PALLET M² / PALETTE	STK / PALETTE PCS / PALLET PCS / PALETTE	KG / PALETTE KG / PALLET KG / PALETTE
60×120 cm (598 × 1198 × 20 mm)	 M²	1,3889	45,1390	0,7200	1	32,5000	25,9200	36	1.170,000
90×90 cm (898 × 898 × 20 mm)	 M²	1,2346	46,0510	0,8100	1	37,3000	24,3000	30	1.119,000



STEINGUT

WALL TILE
FAÏENCE


HABITAT

NEU
NEW
NEUF



Steingut
Wall tile
Faïence

Rektifiziert
Rectified
Rectifié



30×60



45×120




Sand Buff Terra Russet Water Sage




NEU
NEW
NEUF

HABITAT



STEINGUT | WALL TILE | FAÏENCE



SAND

45×120 cm
Y16000001
029

30×60 cm
Y31300001
016



RUSSET

45×120 cm
Y16020001
029

30×60 cm
Y31320001
016



HABITAT



NEU
NEW
NEUF



BUFF

45×120 cm
Y16005001
029



30×60 cm
Y31305001
016



SAGE

45×120 cm
Y16010001
029

30×60 cm
Y31310001
016



TERRA

45×120 cm
Y16025001
029

30×60 cm
Y31325001
016



WATER

45×120 cm
Y16015001
029

30×60 cm
Y31315001
016



HABITAT



ELEMENTS


30×60 cm
Y31331001
161



* 1 Stück bestehend aus 6 Teilen à 45 × 120
* 1 pc. consisting of 6 pieces à 45 × 120
* 1 pc. composé de 6 pièces à 45 × 120

DEKORATIONSSET ELEMENTS*
DECOR SET ELEMENTS*
DÉCOR SET ELEMENTS*

120×270 cm*
Y16031001
162



BOTANIC

30×60 cm
Y31332001
161



* 1 Stück bestehend aus 6 Teilen à 45 × 120
* 1 pc. consisting of 6 pieces à 45 × 120
* 1 pc. composé de 6 pièces à 45 × 120

DEKORATIONSSET BOTANIC*
DECOR SET BOTANIC*
DÉCOR SET BOTANIC*

120×270 cm*
Y16032001
162



HABITAT

HABITAT

NEU
NEW
NEUF



FORMAT FORMAT FORMAT	PREIS PRO PRICE PER PRIX PAR	STÜCK / M² PIECES / M² PIÈCES / M²	KG / M² KG / M² KG / M²	M² / KARTON M² / CARTON M² / CARTON	STK / KARTON PCS / CARTON PCS / CARTON	KG / KARTON KG / CARTON KG / CARTON	M² / PALETTE M² / PALLET M² / PALLETTE	STK / PALETTE PCS / PALLET PCS / PALLETTE	KG / PALETTE KG / PALLET KG / PALLETTE
120×270 cm (1198 × 2698 × 9,5 mm)	 STK PCS	0,3087	16,053	3,2394	1	52,002	29,1546	9	468,018
45×120 cm (450 × 1200 × 9,5 mm)	 M²	1,8519	16,050	1,6200	3	26,001	34,0200	63	546,021
30×60 cm (298 × 598 × 6 mm)	 M²	5,5556	10,556	1,8000	10	19,000	108,000	600	1140,0000
30×60 cm (298 × 598 × 6 mm)	 STK PCS	5,5556	10,556	1,8000	10	19,000	108,000	600	1140,0000


BRUSH

#6MM

Steingut
Wall tile
Faïence



30×60







BRUSH
#6MM



WEIß MATT
WHITE MAT
BLANC MAT

30×60 cm
Y3100101
028



JADE MATT
JADE MAT

30×60 cm
Y31010101
005



NORDISCH BLAU MATT
NORDIC BLUE MAT
BLEU NORDIQUE MAT

30×60 cm
Y31030101
005



FLÄCHENDEKOR RUN JADE MATT
DECORATED PLAIN TILE RUN JADE MAT
UNI DÉCORÉ RUN JADE MAT

30×60 cm
Y31005101
005



FLÄCHENDEKOR
RUN NORDISCH BLAU MATT
DECORATED PLAIN TILE RUN NORDIC BLUE MAT
UNI DÉCORÉ RUN BLEU NORDIQUE MAT

30×60 cm
Y31025101
005



FORMAT FORMAT FORMAT	PREIS PRO PRICE PER PRIX PAR	STÜCK / M² PIECES / M² PIÈCES / M²	KG / M² KG / M² KG / M²	M² / KARTON M² / CARTON M² / CARTON	STK / KARTON PCS / CARTON PCS / CARTON	KG / KARTON KG / CARTON KG / CARTON	M² / PALETTE M² / PALLET M² / PALETTE	STK / PALETTE PCS / PALLET PCS / PALETTE	KG / PALETTE KG / PALLET KG / PALETTE
30×60 cm (298 × 598 × 6 mm)	M²	5,5556	10,556	1,8000	10	19,0000	108,000	600	1.140,0000
30×60 cm (298 × 598 × 6 mm)	M²	5,5556	10,556	1,8000	10	19,0000	108,000	600	1.140,0000

GOLD TILES



Steingut
Wall tile
Faïence



Realgold

GOLD TILES



REALGOLD

7,2×7,2 cm (22×30 cm)

Y35049001



049

FORMAT FORMAT FORMAT	PREIS PRO PRICE PER PRIX PAR	STÜCK / M² PIECES / M² PIÈCES / M²	KG / M² KG / M² KG / M²	M² / KARTON M² / CARTON M² / CARTON	STK / KARTON PCS / CARTON PCS / CARTON	KG / KARTON KG / CARTON KG / CARTON	M² / PALETTE M² / PALLET M² / PALLETTE	STK / PALETTE PCS / PALLET PCS / PALETTE	KG / PALETTE KG / PALLET KG / PALETTE
7,2×7,2 cm (72 x 72 x 7 mm)	M²	15,2200	12,2980	0,6570	10	8,0802	26,2810	400	323,2000

GOLD TILES





steuler | design

KAMPEN


6MM

Steingut
Wall tile
Faïence

Rektifiziert
Rectified
Rectifié



KAMPEN
#6MM




NATUR
NATURAL
NATURE

30×60 cm
Y32145101 *



SAND
SABLE

30×60 cm
Y32150001 **



KALK
LIMESTONE
CHAUX

30×60 cm
Y32155101 *



STEIN
STONE
PIERRE

30×60 cm
Y32160001 **




KAMPEN
#6MM



DEKOR REET SAND
DECOR REET SAND
DÉCOR SABLE

30×60 cm
Y32151001 **



DEKOR REET STEIN
DECOR REET STONE
DÉCOR PIERRE

30×60 cm
Y32161001 **

FORMAT FORMAT FORMAT	PREIS PRO PRICE PER PRIX PAR	STÜCK / M² PIECES / M² PIÈCES / M²	KG / M² KG / M² KG / M²	M² / KARTON M² / CARTON M² / CARTON	STK / KARTON PCS / CARTON PCS / CARTON	KG / KARTON KG / CARTON KG / CARTON	M² / PALETTE M² / PALLET M² / PALETTE	STK / PALETTE PCS / PALLET PCS / PALETTE	KG / PALETTE KG / PALLET KG / PALLETTE
30×60 cm (298 × 598 × 6 mm) *	 M²	5,5556	10,0560	1,8000	10	19,0000	108,000	600	1.140,000
30×60 cm (298 × 598 × 6 mm) **	 M²	5,5556	10,0560	1,4400	8	14,4800	103,6792	576	1.042,560
30×60 cm (298 × 598 × 6 mm)	 STK PCS	5,5556	10,0560	1,8000	10	18,1000	-	-	-

LOUIS & ELLA 2.0

Steingut
Wall tile
Faïence




30×60



weiß



LOUIS & ELLA 2.0



WEIß MATT
WHITE MAT
BLANC MAT

30×60 cm
Y30525001

019

Serie | Series | Série : VARIA



DEKOR WOLKEN
DECOR CLOUDS
DÉCOR NUAGES

30×60 cm
Y30532001

101



DEKOR GRASKANTE
DECOR GRASS BORDER
DÉCOR HERBE

30×60 cm
Y30533001

101



DEKOR GRAS VOLL
DECOR GRASS
DÉCOR HERBE

30×60 cm
Y30534001

101



DEKOR GRASKANTE ZEBRA
DECOR GRASS BORDER, ZEBRA
DÉCOR HERBE, ZÈBRE

30×60 cm
Y30533001

101



DEKOR GIRAFFENBEINE GRAS
DECOR GIRAFFE LEGS, GRASS
DÉCOR JAMBES DE GIRAFE, HERBE

30×60 cm
Y30537001

101



DEKOR GIRAFFENKOPF GERADE
DECOR GIRAFFE HEAD
DÉCOR TÊTE DE GIRAFE

30×60 cm
Y30538001

101



DEKOR HALS & KOPF
DECOR NECK & HEAD
DÉCOR COU & TÊTE

30×60 cm
Y30543001

101



DEKOR GIRAFFENHALS
DECOR GIRAFFE NECK
DÉCOR COU DE GIRAFE

30×60 cm
Y30540001

101



DEKOR 2 GIRAFFENHÄLSE
DECOR 2 GIRAFFE NECK
DÉCOR 2 COUS DE GITAFE

30×60 cm
Y30544001

101



DEKOR GIRAFFENKÖRPER
DECOR GIRAFFE BODY
DÉCOR CORPS DE GIRAFE

30×60 cm
Y30541001

101



DEKOR 2 GIRAFFENKÖRPER
DECOR 2 GIRAFFE BODIES
DÉCOR 2 CORPS DE GITAFE

30×60 cm
Y30545001

101

LOUIS & ELLA 2.0



DEKOR GIRAFFENBEINE
DECOR GIRAFFE LEGS
DÉCOR JAMBES DE GIRAFE

30×60 cm
Y30542001
101



DEKOR GIRAFFENBEINE 2ER
DECOR LEGS OF 2 GIRAFFES
DÉCOR JAMBES DE 2 GIRAFES

30×60 cm
Y30546001
101



DEKOR GIRAFFENKOPF LACHEND
DECOR SMILING GIRAFFE
DÉCOR TÊTE DE GIRAFE, SOURIANTE

30×60 cm
Y30539001
101




DEKOR GIRAFFENHALS, GRAS
DECOR GIRAFFE NECK, GRASS
DÉCOR COU DE GIRAFE, HERBE

30×60 cm
Y30536001
101



LOUIS & ELLA 2.0



FORMAT FORMAT FORMAT	PREIS PRO PRICE PER PRIX PAR	STÜCK / M² PIECES / M² PIÈCES / M²	KG / M² KG / M² KG / M²	M² / KARTON M² / CARTON M² / CARTON	STK / KARTON PCS / CARTON PCS / CARTON	KG / KARTON KG / CARTON KG / CARTON	M² / PALETTE M² / PALLET M² / PALETTE	STK / PALETTE PCS / PALLET PCS / PALETTE	KG / PALETTE KG / PALLET KG / PALETTE
30×60 cm (298 × 598 × 8 mm)	M²	5,5556	13,1110	1,4400	8	18,880	86,40	480	1.132,8000
30×60 cm (298 × 598 × 8 mm)	STK PCS	5,5556	13,1110	1,0800	6	14,160	-	-	-



steuler | design

MAISON
6MM

Steingut
Wall tile
Faïence

Rektifiziert
Rectified
Rectifié









MAISON

#6MM



AUSLAUF

06/2025



CREME

CRÈME

40×120 cm

Y12090001

018



KREIDE


CHALK

CRAIE

40×120 cm

Y12095001

018



SAND

SABLE

40×120 cm

Y12100001

018

MAISON

#6MM



AUSLAUF

06/2025

TERRACOTTA

TERRE CUITE

40×120 cm

Y12105001

018



BLU

BLUE

40×120 cm

Y12110001

018

FORMAT FORMAT FORMAT	PREIS PRO PRICE PER PRIX PAR	STÜCK / M² PIECES / M² PIÈCES / M²	KG / M² KG / M² KG / M²	M² / KARTON M² / CARTON M² / CARTON	STK / KARTON PCS / CARTON PCS / CARTON	KG / KARTON KG / CARTON KG / CARTON	M² / PALETTE M² / PALLET M² / PALETTE	STK / PALETTE PCS / PALLET PCS / PALETTE	KG / PALETTE KG / PALLET KG / PALETTE
40×120 cm (398 × 1198 × 6 mm)	M²	2,0833	10,6250	1,9200	4	20,4000	46,0807	96	489,6000



steuler | design

MARMOR

Steingut
Wall tile
Faïence

Rektifiziert
Rectified
Rectifié







MARMOR



AUSLAUF
06/2025

GLÄNZEND
GLOSSY
BRILLANT

35×100 cm
Y15005201

021



MATT
MAT

35×100 cm
Y15010201

021



MOSAİK GLÄNZEND \ MATT
MOSAIC GLOSSY \ MAT
MOSAÏQUE BRILLANT \ MAT

5×5 cm (30×30 cm)
Y15011201

147

MARMOR

AUSLAUF
06/2025

FORMAT FORMAT FORMAT	PREIS PRO PRICE PER PRIX PAR	STÜCK / M² PIECES / M² PIÈCES / M²	KG / M² KG / M² KG / M²	M² / KARTON M² / CARTON M² / CARTON	STK / KARTON PCS / CARTON PCS / CARTON	KG / KARTON KG / CARTON KG / CARTON	M² / PALETTE M² / PALLET M² / PALETTE	STK / PALETTE PCS / PALLET PCS / PALETTE	KG / PALETTE KG / PALLET KG / PALETTE
35×100 cm (350 × 1000 × 8 mm)	 M²	2,8571	13,823	1,400	4	19,352	39,200	112	541,856
30×30 cm (298 × 298 × 8 mm)	 STK pcs	11,1100	13,776	0,9901	11	13,640	-	-	-



PURE WHITE

Steingut
Wall Tile
Faïence

Rektifiziert
Rectified
Rectifié



AUSLAUF
06/2025
40x120 cm

30×60



35×100



45×120



Weiß Glänzend

Weiß Matt







PURE WHITE




AUSLAUF
06/2025

WEIß GLÄNZEND
WHITE GLOSSY
BLANC BRILLANT

40×120 cm
Y12975101



35×100 cm
Y15500101



AUSLAUF
06/2025

WEIß MATT
WHITE MAT
BLANC MAT


40×120 cm
Y12980101



35×100 cm
Y15505101



PURE WHITE



AUSLAUF
06/2025

WEIß GLÄNZEND
WHITE GLOSSY
BLANC BRILLANT

30×60 cm
Y30090101




Y30600101



Y31201101



Y32201101



WEIß MATT
WHITE MAT
BLANC MAT

30×60 cm
Y30095101



Y30605101



Y31290101



Y32290101



PURE WHITE

#6MM



WEIß GLÄNZEND
WHITE GLOSSY
BLANC BRILLANT

40×120 cm
Y12300001

gewellt | undulated surface | surface ondulée



PURE WHITE

#6MM



DEKOR MAINAU WEIß GLÄNZEND
DECOR MAINAU WHITE GLOSSY
DÉCOR MAINAU BLANC BRILLANT

40×120 cm
Y12310001

164
gewellt | undulated surface | surface ondulée



WEIß MATT
WHITE MAT
BLANC MAT

40×120 cm
Y12305001

gewellt | undulated surface | surface ondulée



DEKOR SAMOA WEIß MATT
DECOR SAMOA WHITE MAT
DÉCOR SAMOA BLANC MAT

40×120 cm
Y12315001

164
gewellt | undulated surface | surface ondulée

PURE WHITE



WAVE WEIß GLÄNZEND
WAVE WHITE GLOSSY
WAVE BLANC BRILLANT

35×100 cm
Y15510101

gewellt | undulated surface | surface ondulée



WAVE WEIß MATT
WAVE WHITE MAT
WAVE BLANC MAT

35×100 cm
Y15515101

gewellt | undulated surface | surface ondulée

PURE WHITE



DEKOR LAILA WEIß GLÄNZEND
DECOR LAILA WHITE GLOSSY
DÉCOR LAILA BLANC BRILLANT

35×100 cm
Y15511101

164
gewellt | undulated surface | surface ondulée



DEKOR LAILA WEIß MATT
DECOR LAILA WHITE MAT
DÉCOR LAILA BLANC MAT

35×100 cm
Y15516101

164
gewellt | undulated surface | surface ondulée

PURE WHITE



DEKOR SHADOW WEIß GLÄNZEND
DECOR SHADOW WHITE GLOSSY
DÉCOR SHADOW BLANC BRILLANT

35×100 cm
Y15501101
164



DEKOR SHADOW WEIß MATT
DECOR SHADOW WHITE MAT
DÉCOR SHADOW BLANC MAT

35×100 cm
Y15506101
164




PURE WHITE



DEKOR BELLE WEIß GLÄNZEND
DECOR BELLE WHITE GLOSSY
DÉCOR BELLE BLANC BRILLANT

30×60 cm
Y30091101
157
Y30601101
104



DEKOR BELLE WEIß MATT
DECOR BELLE WHITE MAT
DÉCOR BELLE BLANC MAT

30×60 cm
Y30096101
157
Y30606101
104

PURE WHITE
#6MM



FLÄCHENDEKOR
LOTUS WEIß GLÄNZEND
DECORATED PLAIN TILE LOTUS WHITE GLOSSY
UNI DÉCORÉ LOTUS BLANC BRILLANT

30×60 cm
Y31202001

006



FLÄCHENDEKOR
LEAVES WEIß GLÄNZEND
DECORATED PLAIN TILE LEAVES WHITE GLOSSY
UNI DÉCORÉ LEAVES BLANC BRILLANT

30×60 cm
Y32202001

040



FLÄCHENDEKOR LOTUS WEIß MATT
DECORATED PLAIN TILE LOTUS WHITE MAT
UNI DÉCORÉ LOTUS BLANC MAT

30×60 cm
Y31291001

006



FLÄCHENDEKOR
LEAVES WEISS MATT
DECORATED PLAIN TILE LEAVES WHITE MAT
UNI DÉCORÉ LEAVES BLANC MAT

30×60 cm
Y32291001

040



PURE WHITE DEKOR LAILA WEIß MATT 35×100

PURE WHITE WAVE WEIß MATT 35×100


FORMAT FORMAT	PREIS PRO PRICE PER PRIX PAR	STÜCK / M² PIECES / M² PIÈCES / M²	KG / M² KG / M² KG / M²	M² / KARTON M² / CARTON M² / CARTON	STK / KARTON PCS / CARTON PCS / CARTON	KG / KARTON KG / CARTON KG / CARTON	M² / PALETTE M² / PALLET M² / PALLETTE	STK / PALETTE PCS / PALLET PCS / PALLETTE	KG / PALETTE KG / PALLET KG / PALLETTE
40×120 cm (398 × 1198 × 6mm)	M²	2,0833	10,6250	1,9200	4	20,4000	46,0807	96	489,6000
35×100 cm (350 × 1000 × 8 mm)	M²	2,8571	13,823	1,4000	4	19,3520	39,2000	112	541,8560
35×100 cm (350 × 1000 × 8 mm)	STK PCS	2,8571	13,823	1,4000	4	13,3520	-	-	-
30×60 cm (298 × 598 × 8 mm)	M²	5,5556	13,110	1,4400	8	18,8800	86,400	480	1.132,8000
30×60 cm (298 × 598 × 6 mm)	M²	5,5556	10,5560	1,8000	10	19,0000	108,000	600	1.140,0000
30×60 cm (298 × 598 × 6 mm)	M²	5,5556	10,5560	1,4400	10	14,4805	108,000	600	1.140,0000
30×60 cm (298 × 598 × 8 mm)	STK PCS	5,5556	13,110	1,0800	6	14,1600	-	-	-

SEALINE



Steingut
Wall tile
Faïence

Rektifiziert
Rectified
Rectifié





SEALINE



WEIß MATT
WHITE MAT
BLANC MAT

35×100 cm
Y15015101

038



SPICE HONEY MATT
SPICE HONEY MAT

35×100 cm
Y15020101

021

SEALINE



TEAL MATT
TEAL MAT

35×100 cm
Y15025101

021



ATLANTIC MATT
ATLANTIC MAT

35×100 cm
Y15030101

021

SEALINE



BORDÜRE SPICE HONEY MATT
BORDER SPICE HONEY MAT
BORDURE SPICE HONEY MAT

10×100 cm
Y15021101
142



BORDÜRE TEAL MATT
BORDER TEAL MAT
BORDURE TEAL MAT

10×100 cm
Y15026101
142



BORDÜRE ATLANTIC MATT
BORDER ATLANTIC MAT
BORDURE ATLANTIC MAT

10×100 cm
Y15031101
142



SEALINE WEIß MATT 35×100

SEALINE BORDÜRE ATLANTIC MATT 10×100

FORMAT FORMAT	PREIS PRO PRICE PER PRIX PAR	STÜCK / M² PIECES / M² PIÈCES / M²	KG / M² KG / M² KG / M²	M² / KARTON M² / CARTON M² / CARTON	STK / KARTON PCS / CARTON PCS / CARTON	KG / KARTON KG / CARTON KG / CARTON	M² / PALETTE M² / PALLET M² / PALETTE	STK / PALETTE PCS / PALLET PCS / PALLETTE	KG / PALETTE KG / PALLET KG / PALETTE
35×100 cm (350 × 1000 × 8 mm)	M²	2,8571	13,8226	1,4000	4	13,823	39,2006	112	541,8560
10×100 cm (100 × 1000 × 8 mm)	STK pcs	1,0000*	0,9850*	10,0000*	10	9,8500	-	-	-

* Pro lfm | Per m | Par mètre courant




steuler | design

SPACE GEM


Steingut
Wall tile
Faïence

Rektifiziert
Rectified
Rectifié





SPACE GEM



DEKOR CORAL MATT
DECOR CORAL MAT
DÉCOR CORAL MAT

35×100 cm
Y15054101

125



DEKOR AMBER MATT
DECOR AMBER MAT
DÉCOR AMBER MAT

35×100 cm
Y15051101

125


SPACE GEM



DEKOR RAINBOW MATT
DECOR RAINBOW MAT
DÉCOR RAINBOW MAT

35×100 cm
Y15056101

125




DEKOR ONYX MATT
DECOR ONYX MAT
DÉCOR ONYX MAT

35×100 cm
Y15055101

125

SPACE GEM



DEKOR AZUR MATT
DECOR AZUR MAT
DÉCOR AZUR MAT

35×100 cm
Y15053101
125



DEKOR AURA MATT
DECOR AURA MAT
DÉCOR AURA MAT

35×100 cm
Y15052101
125



SPACE GEM DEKOR CORAL MATT 35×100

FORMAT FORMAT FORMAT	PREIS PRO PRICE PER PRIX PAR	STÜCK / M² PIECES / M² PIÈCES / M²	KG / M² KG / M² KG / M²	M² / KARTON M² / CARTON M² / CARTON	STK / KARTON PCS / CARTON PCS / CARTON	KG / KARTON KG / CARTON KG / CARTON	M² / PALETTE M² / PALLET M² / PALETTE	STK / PALETTE PCS / PALLET PCS / PALETTE	KG / PALETTE KG / PALLET KG / PALETTE
35×100 cm (350 x 1000 x 8 mm)	 STK PCS	2,8571	13,8226	1,7500	5	24,190	-	-	-



steuler | design

TEARDROP

Steingut
Wall Tile
Faïence



Beige

Grau

TEARDROP



BEIGE MATT
BEIGE MAT

30×60 cm
Y30005001
040



FLÄCHENDEKOR PERLEN BEIGE MATT
DECORATED PLAIN TILE PERLEN BEIGE MAT
UNI DÉCORÉ PERLEN BEIGE MAT

30×60 cm
Y30008001
014



GRAU MATT
GREY MAT
GRIS MAT

30×60 cm
Y30015001
040



FLÄCHENDEKOR PERLEN GRAU MATT
DECORATED PLAIN TILE PERLEN GREY MAT
UNI DÉCORÉ PERLEN GRIS MAT

30×60 cm
Y30016001
014



MOSAIKBORDÜRE OPAL / RUBIN / GRAFIT
MOSAIC BORDER OPAL / RUBY / GRAPHITE
MOSAÏQUE BORDURE OPALE / RUBIS / GRAPHITE

3,5×60 cm
Y30006001
129

GLASBORDÜRE SEIDENMATT SATINIERT
GLASS BORDER SEMI GLOSSY SATINATED
BORDURE SATINÉ

4,7×60 cm
Y30009001
164

EDELSTAHL-LISTELLI GEÄZT
STAINLESS STEEL LISTEL ETCHED
TEL ACIER INOXYDABLE CORRODÉ

2,2×60 cm
Y30010001
166

ABSCHLUSSBORDÜRE,
OBERKANTE EDELSTAHL GEÄZT
BORDER, UPPER EDGE STAINLESS STEEL ETCHED
BORDURE, BORD SUPÉRIEUR EN ACIER INOXYDABLE CORRODÉ

2,2×60 cm**
Y30011001
132

FORMAT FORMAT FORMAT	PREIS PRO PRICE PER PRIX PAR	STÜCK / M² PIECES / M² PIÈCES / M²	KG / M² KG / M² KG / M²	M² / KARTON M² / CARTON M² / CARTON	STK / KARTON PCS / CARTON PCS / CARTON	KG / KARTON KG / CARTON KG / CARTON	M² / PALETTE M² / PALLET M² / PALETTE	STK / PALETTE PCS / PALLET PCS / PALETTE	KG / PALETTE KG / PALLET KG / PALLETTE
30×60 cm (298 × 598 × 8 mm)	 M²	5,5556	13,1110	1,4400	8	18,880	86,400	480	1.132,800
30×60 cm (298 × 598 × 8 mm)	 M²	5,5556	13,1110	1,4400	8	18,880	86,400	480	1.132,800
3,5×60 cm (35 × 598 × 8 mm)	 STK PCS	1,6667*	0,5333*	11,9998*	20	6,4000	-	-	-
4,7×60 cm (47 × 598 × 8 mm)	 STK PCS	1,6667*	0,8667*	11,9998*	20	10,4000	-	-	-
2,2×60 cm (22 × 598 × 8 mm)	 STK PCS	1,6667*	0,2833*	16,7997*	28	4,7600	-	-	-
2,2×60 cm (22 × 598 × 8 mm) **	 STK PCS	1,6667*	0,3333*	16,7997*	28	5,6000	-	-	-

* Pro lfm | Per m | Par mètre courant

** Abschlussbordüre | Upper edge | Bord supérieur

VANILLE

Steingut

Wall Tile
Faïence

Rektifiziert

Rectified
Rectifié




30×60



Vanille Glänzend

Vanille Matt

VANILLE




VANILLE GLÄNZEND

VANILLA GLOSSY
VANILLE BRILLANT

30×60 cm

Y30100101

Y30620101



VANILLE MATT

VANILLA MAT
VANILLE MAT

30×60 cm

Y30105101

Y30625101



VANILLE



DEKOR BELLE
VANILLE GLÄNZEND

DECOR BELLE VANILLA GLOSSY
DÉCOR BELLE VANILLE BRILLANT

30×60 cm

Y30101101

157

Y30621101

104



DEKOR BELLE
VANILLE MATT

DECOR BELLE VANILLA MAT
DÉCOR BELLE VANILLE MAT

30×60 cm

Y30106101

157

Y30626101

104



FORMAT FORMAT FORMAT	PREIS PRO PRICE PER PRIX PAR	STÜCK / M² PIECES / M² PIÈCES / M²	KG / M² KG / M² KG / M²	M² / KARTON M² / CARTON M² / CARTON	STK / KARTON PCS / CARTON PCS / CARTON	KG / KARTON KG / CARTON KG / CARTON	M² / PALETTE M² / PALLET M² / PALETTE	STK / PALETTE PCS / PALLET PCS / PALETTE	KG / PALETTE KG / PALLET KG / PALETTE
30×60 cm (298 × 598 × 8 mm)	M²	5,5556	13,1110	1,4400	8	18,8800	86,4000	480	1,132,8000
30×60 cm (298 × 598 × 8 mm)	STK PCS	5,5556	13,1110	1,0800	6	14,1600	-	-	-

VARIA



Steingut
Wall Tile
Faïence



Weiß

Beige

Grau


VARIA



WEIß MATT
WHITE MAT
BLANC MAT

30×60 cm
Y30525001


019



BEIGE MATT
BEIGE MAT

30×60 cm
Y30520001

019



GRAU MATT
GREY MAT
GRIS MAT

30×60 cm
Y30530001

019

VARIA



MOSAİK BEIGE
MOSAIC BEIGE
MOSAÏQUE BEIGE

25×60 cm
Y30521001

141



MOSAİK GRAU
MOSAIC GREY
MOSAÏQUE GRIS

25×60 cm
Y30526001

141



MOSAİK ANTHRAZIT
MOSAIC ANTHRACITE
MOSAÏQUE ANTHRACITE

25×60 cm
Y30531001

141

FORMAT FORMAT FORMAT	PREIS PRO PRICE PER PRIX PAR	STÜCK / M² PIECES / M² PIÈCES / M²	KG / M² KG / M² KG / M²	M² / KARTON M² / CARTON M² / CARTON	STK / KARTON PCS / CARTON PCS / CARTON	KG / KARTON KG / CARTON KG / CARTON	M² / PALETTE M² / PALLET M² / PALETTE	STK / PALETTE PCS / PALLET PCS / PALETTE	KG / PALETTE KG / PALLET KG / PALETTE
30×60 cm (298 × 598 × 8 mm)	M²	5,5556	13,1110	1,4400	8	18,880	86,400	480	1.132,8000
30×60 cm (298 × 598 × 8 mm)	STK PCS	6,6667	15,2000	0,9000	6	13,680	-	-	-



WESTERLAND

Steingut
Wall tile
Faïence



Rektifiziert
Rectified
Rectifié





WESTERLAND



NATUR
NATURAL
NATURE

35×100 cm
Y15145101

038



SAND
SABLE

35×100 cm
Y15150001

038

WESTERLAND



KALK
LIMESTONE
CHAUX

35×100 cm
Y15155101

038



STEIN
STONE
PIERRE

35×100 cm
Y15160001

038

WESTERLAND



DEKOR BOHLE SAND
DECOR BOHLE SAND
DÉCOR BOHLE SABLE

35×100 cm
Y15151101

174



DEKOR BOHLE STEIN
DECOR BOHLE STONE
DÉCOR BOHLE PIERRE

35×100 cm
Y15161101

174



WESTERLAND NATUR 35×100

WESTERLAND DEKOR BOHLE SAND 35×100

FORMAT FORMAT FORMAT	PREIS PRO PRICE PER PRIX PAR	STÜCK / M² PIECES / M² PIÈCES / M²	KG / M² KG / M² KG / M²	M² / KARTON M² / CARTON M² / CARTON	STK / KARTON PCS / CARTON PCS / CARTON	KG / KARTON KG / CARTON KG / CARTON	M² / PALETTE M² / PALLET M² / PALETTE	STK / PALETTE PCS / PALLET PCS / PALETTE	KG / PALETTE KG / PALLET KG / PALETTE
35×100 cm (350 × 1000 × 8 mm)	M²	2,8571	13,8226	1,4000	4	19,3520	39,2006	112	541,8560
35×100 cm (350 × 1000 × 8 mm)	STK PCS	2,8571	13,823	1,4000	4	19,2500	-	-	-

WONDERWALL

Steingut
Wall Tile
Faïence

Rektifiziert
Rectified
Rectifié



35×100




White Sun

Blue Moon



WONDERWALL



WHITE SUN MATT
WHITE SUN MAT

35×100 cm
Y15035101
038



DEKOR BLUE MOON MATT
DECOR BLUE MOON MAT
DÉCOR BLUE MOON MAT

35×100 cm
Y15036101
128



WONDERWALL



DEKOR BLUE JUNGLE MATT**
DECOR BLUE JUNGLE MAT
DÉCOR BLUE JUNGLE MAT

105×100 cm*
Y15037101
179

Dekorationsset, 1 Stück bestehend aus 3 Teilen à 35 × 100
Decor set, 1 pc. consisting of 3 pieces à 35 × 100
Décor set, 1 pc. composé de 3 pièces à 35 × 100

FORMAT FORMAT FORMAT	PREIS PRO PRICE PER PRIX PAR	STÜCK / M² PIECES / M² PIÈCES / M²	KG / M² KG / M² KG / M²	M² / KARTON M² / CARTON M² / CARTON	STK / KARTON PCS / CARTON PCS / CARTON	KG / KARTON KG / CARTON KG / CARTON	M² / PALETTE M² / PALLET M² / PALLETTE	STK / PALETTE PCS / PALLET PCS / PALETTE	KG / PALETTE KG / PALLET KG / PALETTE
35×100 cm (350 × 1000 × 8 mm)	 M²	2,8571	13,823	1,400	4	19,352	39,200	112	541,856
35×100 cm (350 × 1000 × 8 mm)	 STK PCS	2,8571	13,823	1,7500	5	24,190	-	-	-
105×100 cm (1050 × 1000 × 8 mm)	 STK PCS	0,9524	13,823	1,0500	1	14,514	-	-	-

** Anzahl der Dekormotive: 3 | ** Number of decor motifs: 3 | ** Nombre de motifs: 3

INFORMATIONEN

INFORMATION
INFORMATIONS

VERPACKUNGSGESTELL

PACKAGING INFORMATION LARGE FORMATS
INFORMATIONS RELATIVES À L'EMBALLAGE GRANDS FORMATS


TRANSPORTKISTE
TRANSPORT CRATE
CAISSE DE TRANSPORT

Fliesenmaß
Tile size
Dimension des carreaux

120×260 cm
120×278 cm
100×300 cm

* Verpackungspauschale: 170 €
Packaging fee: 170 €
Frais d'emballage: 170 €

max 20 Stück | pieces | pièces
Angaben in cm | Measurements in cm | Mesures in cm



HINWEIS FÜR DEN TRANSPORT UND HANDLING: Bitte verwenden Sie eine Gabelverlängerung auf 1,30 m anstelle der Standard 80 cm langen Gabel und nutzen geeignete Hebehilfen.
NOTE FOR TRANSPORT AND HANDLING: Please use a fork extension to 1.30 m instead of standard 80 cm long fork. Use suitable lifting aids.
NOTE POUR LE TRANSPORT ET MANUTENTION: Veuillez utiliser une rallonge de fourche jusqu' à 1,30 m au lieu d'une fourche standard de 80 cm de long. Utilisez des aides de levage appropriées.


TRANSPORTGESTELL
TRANSPORT RACK
CHÂSSIS DE TRANSPORT

Fliesenmaß
Tile size
Dimension des carreaux

120×278 cm
120×260 cm
100×300 cm

* Verpackungspauschale: 170 €
Packaging fee: 170 €
Frais d'emballage: 170 €

max 16 Stück | pieces | pièces
Angaben in cm | Measurements in cm | Mesures in cm



VERSANDGESTELL
SHIPPING RACK
CHÂSSIS D'EXPÉDITION


Fliesenmaß
Tile size
Dimension des carreaux

120×120 cm
100×100 cm

max 16 Stück | pieces | pièces

Die Versandhilfe ist auf einer Europalette leicht fixiert.
Die Europalette selbst muss getauscht werden, da sie
ansonsten mit 12,50 € / Europalette berechnet wird.

Angaben in cm | Measurements in cm | Mesures in cm




VERSANDHILFE
SHIPPING SUPPORT
SUPPORT D'EXPÉDITION

Fliesenmaß
Tile size
Dimension des carreaux

60×120 cm
40×120 cm
30×120 cm
35×100 cm

Die Versandhilfe ist auf einer Europalette leicht fixiert.
Die Europalette selbst muss getauscht werden, da sie
ansonsten mit 12,50 € / Europalette berechnet wird.

Angaben in cm | Measurements in cm | Mesures in cm




BEISPIELE FÜR FLÄCHENVERLEGUNGEN UND BERECHNUNGEN


EXAMPLES FOR LAYINGS AND CALCULATIONS

EXEMPLES POUR SURFACES POSE ET CALCUL


BELFORT



60 × 90 cm: 60 %
60 × 60 cm: 20 %
30 × 60 cm: 20 %



60 × 90 cm: 50 %
60 × 60 cm: 32 %
30 × 60 cm: 18 %



4,2×5,1 m

GRUNDFLÄCHE | FLOOR AREA | SUPERFICIE: 9×12 m
MABSTAB | COPY SCALE | MAQUETTE À L'ÉCHELLE: 1:60 cm



DOWNLOAD
DIN A3 KOPIERVORLAGE | DIN A3 TEMPLATE | DIN A3 MODÈLE DE COPIE

TECHNISCHE INFORMATIONEN BODENFLIESEN

KALIBRIERUNG UND REKTIFIZIERUNG

Rektifizierte Fliesen werden sorgfältig auf Maß nachgearbeitet. Aufgrund ihrer Kalibrierung sind alle Längs- und Breitseiten auf eine einheitliche Größe geschnitten. Nach der Rektifizierung werden alle Fliesen erneut vermessen. Produkte, die dann eine Krümmung oder eine Maßabweichung aufweisen, werden aussortiert. Dieses Veredelungsverfahren bietet zwei Vorteile: Durch das exakte Format können rektifizierte Fliesen mit einer kaum sichtbaren Fuge verlegt werden, und alle Fliesen werden mit einem Kaliber ausgeliefert.

QUALITÄT DER OBERFLÄCHE

1. Sorte: Feinsteinzeugfliesen von der PANARIAGroup Deutschland GmbH entsprechen den Anforderungen der EN 14411 und sind im Innen- und Außenbereich sowie für wechselnde Witterungsbedingungen geeignet. Unter Berücksichtigung der in diesem Katalog angegebenen Empfehlungen für den Anwendungsbereich, garantiert die PANARIAGroup Deutschland GmbH für die Beständigkeit gegen Abrieb und Tiefenverschleiß. Fliesen mit der Kennzeichnung 1. Sorte sind frei von Glasur- oder Scherbenrissen und von sichtbaren Fehlern, die das Aussehen einer größeren gefliesten Fläche beeinträchtigen.

2. Sorte: Fliesen, die den Anforderungen zur Klassifizierung 1. Sorte nicht entsprechen, werden als 2. Sorte deklariert und entsprechen damit nicht den Inhalten der EN 14411.

WASSERAUFNAHME/BESTÄNDIGKEIT GEGEN FROST

Sollen Fliesen in den Außenbereich verlegt werden, müssen sie frostsicher sein. Voraussetzung dafür ist eine geringe Wasseraufnahme. Die Frostbeständigkeit wird nach EN 10545-12 in einem festgelegten Frost-Tau-Zyklus getestet. Nach der Prüfnorm EN 10545-3 wird die Wasseraufnahme im Detail geregelt. Hierbei wird das Gewicht im Verhältnis der trockenen Probe zu aufgenommenem Wasser in Prozent dargestellt. Alle in diesem Katalog enthaltenen PANARIAGroup Deutschland GmbH Artikel sind nach dieser Prüfung aufgrund minimaler Wasseraufnahme als frostbeständig eingruppiert.

RUTSCHHEMMUNG/RUTSCHHEMMUNG IM BARFUSSBEREICH

Die Oberflächeneigenschaften keramischer Bodenfliesen beeinflussen spürbar die Sicherheit von Bewegungen. Die Rutschfestigkeit wird durch eine Reihe von Normen und festgelegten Methoden bewertet:

DIN 51097: Ermittlung der Rutschfestigkeit für nasse Oberflächen im Barfußbereich.

DIN 51130: Ermittlung der Rutschfestigkeit für Arbeitsräume und Arbeitsflächen mit erhöhter Rutschgefahr.

Nach DIN 51130 werden die Bodenfliesen in die mit R9 bis R13 gekennzeichneten Gruppen eingestuft.

- R9:**

Gruppe Rutschwinkel 6 – 10°
- R10:**

Gruppe Rutschwinkel 10 – 19°: Keramische Bodenfliesen z. B. in Lagern, kleinen Küchen
- R11:**

Gruppe Rutschwinkel 19 – 27°: Keramische Bodenfliesen z. B. in Küchen, Sanatorien, Waschanlagen, Waschküchen, Schleifwerkstätten
- R12:**

Gruppe Rutschwinkel 27 – 35°: Keramische Bodenfliesen z. B. in Fleischzubereitungsräumen, Großküchen, Molkereien
- R13:**

Gruppe Rutschwinkel > 35°: Keramische Bodenfliesen z. B. für Fußböden in Schlachthäusern, Ölraffinerien, Gerbereien

In manchen Bereichen sind die Anforderungen an die Rutschfestigkeit besonders hoch. Bewertet wird die Fähigkeit einer Oberfläche, eine bestimmte Flüssigkeitsmenge abzuleiten, zu verdrängen. Diese Qualität wird nach der Norm 51130 ermittelt: Entscheidend ist das Volumen der Vertiefungen in der Oberfläche und der so genannte Drainageraum, ausgedrückt mit dem Buchstaben „V“ und einer entsprechenden numerischen Angabe (z.B. V 4).

Nach DIN 51097 werden die Bodenfliesen in die mit den Buchstaben A, B, C gekennzeichneten Gruppen eingestuft.

A-Gruppe Rutschwinkel 12°: Barfußgänge (weitgehend trocken); Einzel- und Sammelumkleideräume; Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen, wenn im gesamten Bereich die Wassertiefe mehr als 80 cm beträgt; Sauna- und Ruhebereiche (weitgehend trocken)

B-Gruppe Rutschwinkel 18°: Barfußgänge, soweit sie nicht A zugeordnet sind; Duschräume; Bereich von Desinfektionssprühanlagen; Beckenumgänge; Beckenböden im Nichtschwimmerbereich, wenn in Teilbereichen die Wassertiefe weniger als 80 cm beträgt; Beckenböden in Nichtschwimmerbereich von Wellenbecken; Hubböden; Planschbecken; ins Wasser führende Leitern; ins Wasser führende, maximal 1 m breite Treppen mit beidseitigen Handläufen; Leitern und Treppen außerhalb des Beckenbereiches; Sauna- und Ruhebereiche, soweit sie nicht A zugeordnet sind

C-Gruppe Rutschwinkel 24°: Ins Wasser führende Treppen, soweit sie nicht B zugeordnet sind; Durchschreitebecken; geneigte Beckenrandausbildung

ABRIEB

Der Abrieb wird bei glasierten Fliesen in PEI 1 – 5 angegeben. Nach der Prüfnorm EN 10545-7 wird die Veränderung der Oberfläche im PEI Nasstest ermittelt. Mit Aluoxiddörnern, Stahlkugeln und Wasser, die in exzentrisch kreisende Bewegungen versetzt werden, kann ein künstlicher Abrieb erzeugt werden. Die Anzahl der Umdrehungen und der sichtbare Verschleiß der Oberfläche dienen als Maßstab für die Eingruppierung in folgende Beanspruchungsgruppen:

Beanspruchungsgruppe I: Glasierte keramische Bodenbeläge, die bei niedriger Begehungsfrequenz, ohne Vorhandensein von insbesondere kratzender Verschmutzung, mit weich besohlttem Schuhwerk begangen werden. Einsatz im Badezimmer, Schlafräume in Wohnungen ohne direkten Zugang von außen.

Beanspruchungsgruppe II: Glasierte keramische Bodenbeläge, die bei niedriger Begehungsfrequenz unter geringer kratzender Verschmutzung mit normalem Schuhwerk belastet werden. Einsatz im Wohnbereich außer Küchen, Dielen und anderen häufig begangenen Räumen.

Beanspruchungsgruppe III: Glasierte keramische Bodenbeläge, die bei mittlerer Begehungsfrequenz, unter geringer kratzender Verschmutzung mit normalem Schuhwerk belastet werden. Einsatz im gesamten Wohnbereich, Balkone, Loggien, Hotelbäder.

Beanspruchungsgruppe IV: Glasierte keramische Bodenbeläge, die bei stärkerer Begehungsfrequenz mit normalem Schuhwerk in Bezug auf die Verschmutzungs- und Belastungshäufigkeit intensiver beansprucht werden. Einsatz in Eingängen, Verkaufs- und Wirtschaftsräumen, Büros.

Beanspruchungsgruppe V: Glasierte keramische Bodenbeläge, die bei hoher Begehungsfrequenz einer hohen Verschleißbeanspruchung ausgesetzt sind. Einsatz in Läden, Restaurantsbetrieben, Theken- und Schalterbereiche, Garagen.

BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS

Bei unglasiertem Feinsteinzeug wird der Tiefenverschleiß getestet. Bei der Prüfung wird die Menge der abgeriebenen Masse gemessen, die ein schleifendes Prüfgerät unter spezifizierten Bedingungen hervorruft. Die Prüfung der Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß wird nach Norm EN ISO 10545-6 durchgeführt.

BRUCHLAST

Mit dem Stichwort Bruchlast wird die Fähigkeit von Bodenfliesen bezeichnet, hohen mechanischen Belastungen ohne Beschädigung zu widerstehen. Fliesen von der PANARIAGroup Deutschland GmbH sind 6-11 mm dick und eignen sich damit nicht nur für Anwendungen wie Wohnräume und Verwaltungstrakte, sondern widerstehen auch höheren Belastungen.

BIEGEFESTIGKEIT GEMÄSS EN ISO 10545-4

Als Dreipunktbelastung in N wird die Bruchkraft F berechnet.

Biegefestigkeit	Bruchlast
$R = \frac{3 \times F \times L}{2 \times b \times h^2}$	$S = \frac{F \times L}{b}$
F = Bruchkraft in N R = Biegefestigkeit S = Bruchlast	b = Breite in mm h = Dicke in mm L = Stützweite in mm

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Die hohe Widerstandskraft der Fliesen der PANARIAGroup Deutschland GmbH gegenüber Chemikalien, Säuren, Laugen und Fleckenbildnern wird in den vorgeschriebenen Prüfverfahren kontrolliert:

Chemische Beständigkeit gemäß EN ISO 10545-13

Wässrige Prüflösungen
– Haushaltschemikalien:
 Ammoniumchloridlösung 100g/l;
– Schwimmbadsalze:
 Natriumhypochloridlösung 20g/l

Klassen
– unglasiert: A/B/C*
– glasiert: A/B/C*

Säuren und Laugen
– Geringe Konzentration (L)
 a) Salzsäurelösung 3%
 b) Zitronensäurelösung 100g/l
 c) Kaliumhydroxidlösung 30g/l

– Hohe Konzentration (H)
 a) Salzsäurelösung 18%
 b) Milchsäurelösung 5%
 c) Kaliumhydroxidlösung 100g/l

Klassen
– unglasiert: LA/LB/LC bzw. HA/HB/HC*
– glasiert: LA/LB/LC bzw. HA/HB/HC*

* Klasse A höchste Beständigkeit nach C abnehmend

Fleckbeständigkeit gemäß EN ISO 10545-14

Fleckenbildner
– Spurenbildende Fleckenbildner; grüne Fleckenbildner in Öl; rote Fleckenbildner in Öl; Fleckenbildner chemisch; Jod, 13g/l in Alkohol; filmbildende Fleckenbildner; Olivenöl

Reinigung
– Reinigungsmittel: Heißes Wasser (+55 °C), schwaches Reinigungsmittel, starkes Reinigungsmittel
– Lösungsmittel: Salzsäurelösung 3%; Kaliumhydroxid 200g/l; Aceton

Klassen: 5/4/3/2/1*
* Klasse 5 weist die höchste Fleckbeständigkeit auf, nach Klasse 1 abnehmend

Blei- und Cadmiumabgabe
Die glasierten Oberflächen werden einer Essigsäure-Lösung ausgesetzt. Anschließend wird die Menge des abgegebenen Bleis und Cadmiums bestimmt.

REINIGUNG VON BODENFLIESEN

Bei der Reinigung von keramischen Bodenbelägen unterscheidet man in Erst- und Grundreinigung sowie laufende Unterhaltsreinigung:

1. Erst-/Grundreinigung

Die Erst- bzw. Grundreinigung erfolgt nach Abschluss der Verlegearbeiten und gehört zum Arbeitsumfang des Fliesenlegers. Durch diese Reinigung werden Rückstände der Verlegearbeiten (Fugenmaterial, Klebstoff, Baustellenschmutz) entfernt sowie Rückstände auf der Materialoberfläche beseitigt. Häufig sind spätere Reinigungsprobleme auf mangelhafte oder fehlende Grundreinigung zurückzuführen. Wir empfehlen die vom Fliesenleger verwendeten, speziell für diesen Bereich vorgesehenen Reinigungsmittel. Vor der Verarbeitung der Reinigungsmittel müssen unbedingt die Beständigkeit der zu reinigenden Oberfläche geprüft und die Hinweise des Herstellers der Reinigungsmittel beachtet werden.

2. Laufende Unterhaltsreinigung

Flüssigkeiten, die Farbstoffe enthalten, Öle und Fette können bei unglasierten Fliesen Flecken hinterlassen. Um hier vorzubeugen, wird die Verwendung handelsüblicher Versiegelungsmittel empfohlen. Der Fliesenleger sollte den Fliesenbelag nach der Grundreinigung, aber vor der Inanspruchnahme entsprechend behandeln. Für die Reinigung der Fliesen vom normalen Straßenschmutz wird die Verwendung von Wasser empfohlen. Auf jeden Fall sollte auf den Einsatz filmbildender Reinigungsmittel verzichtet werden.

VERLEGUNG

Für die Verlegung von großformatigen Feinsteinzeugfliesen wird je nach Untergrund und Produkt ein C2 S1 oder C2 S2 Kleber empfohlen.

TECHNICAL INFORMATION FLOOR TILES

GLEITREIBMESSUNG

Zuständig: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte, Telefon:+ 49 - 30 - 2 88 76 - 38 00, Fax: - 3808, www.dguv.de, info@dguv.de, www.unfallkassen.de.

Prüfnorm: DIN 51131. Merkblatt: DGUV-Information 208-041 „Bewertung der Rutschgefahr unter Betriebsbedingungen“ (bisherige GUV-I 8687).

Diese Prüfung ist keine Baumusterprüfung und kann somit weder zur Auswahl von Bodenbelägen im Planungsstadium noch zu einer Eingruppierung in eine Bewertungsklasse der Rutschhemmung herangezogen werden. Das Verfahren kann z. B. zur Beurteilung des Erfolgs von Reinigungsmaßnahmen oder bei geplanten Nutzungsänderungen angewendet werden. Für die Auswahl eines Bodenbelags sind ausschließlich DGUV-Regel 108-003 (bisherige BGR 181) bzw. DGUV-Information 207-006 (bisherige GUV-I 8527) anzuwenden!

PRIVATBEREICH

Hinsichtlich der Trittsicherheit unterliegen keramische Bodenbelagsflächen im Privatbereich keinen geregelten Vorgaben. Unabhängig davon, empfiehlt es sich, je nach persönlichem Sicherheitsbedürfnis, trittsichere Fliesen zu wählen.

TRITTSICHERHEIT

Gesetzesgrundlage: Die Arbeitsstättenverordnung als auch die Unfallverhütungsvorschriften verlangen, dass Fußböden eben, rutschhemmend und leicht zu reinigen sein müssen. Detaillierte Anforderungen enthält die „Technische Regel für Arbeitsstätten“ ASR. A 1.5/1,2 „Fußböden“ Herausgeber: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Ausschuss für Arbeitsstätten) Bezugsquelle: Download unter **www.baua.de**

ANTIKKANTE

Die Antikkante zeichnet sich durch einen unregelmäßig angelegten Randbereich über einer rektifizierten Kante aus. Sie ist sozusagen ein Hybrid und vereinigt die Vorzüge einer natürlichen bzw. rustikal anmutenden gepressten Kante mit denen einer rektifizierten Kante.



CALIBRATION AND RECTIFICATION

Rectified tiles are carefully reworked to size. Because they are calibrated, all long and short sides are cut to a uniform size. After rectification, all of the tiles are remeasured. Products that then show curvature or a deviation in size are sorted out. This finishing process offers two advantages: thanks to the exact form, rectified tiles can be installed with nearly invisible joints and all tiles are delivered with the same size.

SURFACE QUALITY

1st Quality: Porcelain stoneware tiles by PANARIAGroup Deutschland GmbH meet the requirements of EN 14411 and are suitable for use indoors and outdoors as well as under changing weather conditions. Taking into account the recommendations stated in this catalogue with regard to the area of application, PANARIAGroup Deutschland GmbH guarantees resistance to abrasion and scratching. Tiles that are marked “1st Quality” are free from crazing or cracking and visible flaws that detract from the appearance of a large tiled surface.

Seconds: Tiles that fail to meet the requirements for classification as 1st Quality are declared to be seconds and thus do not comply with the provisions of EN 14411.

WATER ABSORBTION/FROST-RESISTANCE

Tiles intended for installation outdoors must be frost proof. The prerequisite for this is low water absorption. Frost-resistance is tested in accordance with EN 10545-12 in a specified freeze/thaw cycle. Water absorption in detail is governed by the inspection and testing standard EN 10545-3. The process stipulates the relationship between the weight of the dry sample and the weight including the water absorbed as a percentagee. All of the PANARIAGroup Deutschland GmbH articles contained in this catalogue have been classified as frost proof after this test due to minimal water absorption.

SLIP-RESISTANCE/ANTI-SKID PROTECTION IN BAREFOOT AREAS

The surface properties of ceramic floor tiles noticeably influence safety of movement. Slip-resistance is evaluated according to a series of standards and defined methods:

DIN 51097: Determination of slip-resistance for wet surfaces in barefoot areas.

DIN 51130: Determination of slip-resistance for work rooms and working areas with increased risk of skidding.

In accordance with DIN 51130, floor tiles are categorised in groups designated R9 through R13.

- R9:** Group slip angle 6 – 10°
- R10:** Group slip angle 10 – 19°: Ceramic floor tiles, e. g., in storerooms, small kitchens
- R11:** Group slip angle 19 – 27°: Ceramic floor tiles, e. g., in kitchens, sanatoriums, car washes, laundries, grinding shops
- R12:** Group slip angle 27 – 35°: Ceramic floor tiles, e. g., in meat processing areas, industrial kitchens, dairies
- R13:** Group slip angle > 35°: Ceramic floor tiles, e. g., for floors in slaughterhouses, oil refineries, tanneries

In many areas, demands with regard to slip-resistance are especially high. What is evaluated is the ability of a relieftype surface to divert or displace a given quantity of fluid. This property is determined in accordance with Standard 51130. What is decisive is the volume of indentations in the surface

and the so-called drainage space, expressed by the letter “V” and a corresponding number (e.g., V 4).

In accordance with DIN 51097, floor tiles are categorised in groups designated by the letters A, B, and C.

A Group slip angle 12°: Barefoot walking (largely dry): Individual and group changing rooms; pool floors in non-swimmer areas, if the water depth in the entire area exceeds 80 cm; sauna and rest areas (largely dry)

B Group slip angle 18°: Barefoot walking, unless allocated to “A”; shower areas; disinfection spray system areas; walking areas around pools; pool floors in the non-swimmer area if the water depth in parts of the area is less than 80 cm; pool floors in the non-swimmers area of swimming pools with wave machines; adjustable height pool floors; wading pools; ladders leading into the water; stairs leading into the water with a max. width of 1 m and railings on both sides; ladders and stairs outside of the pool area; sauna and rest areas, provided they are not allocated to “A”

C Group slip angle 24°: Steps leading into the water, unless they are allocated to “B”; walk-through pools; slanted pool walls

ABRASION

For glazed tiles, resistance to surface abrasion is stated in terms of PEI 1 – 5. In accordance with test standard EN 10545-7, resistance to surface abrasion is determined in a PEI wet test. Artificial abrasion can be created using aluminium oxide particles, steel shot and water set in an eccentric circular motion. The number of rotations and the visible abrasion of the surface serve as a measure for classification in the following stress groups:

Stress group I: Glazed ceramic floor coverings that can be walked on with soft-soled shoes in low-traffic areas without especially abrasive dirt. Use in bathrooms, bedrooms in dwellings without direct access from outside.

Stress group II: Glazed ceramic floor coverings which can be walked on with normal shoes in low-traffic areas with low levels of abrasive dirt. Use in domestic areas except for kitchens, hallways, and other high-traffic areas.

Stress group III: Glazed ceramic floor coverings which can be walked on with normal shoes in medium-traffic areas with low levels of abrasive dirt. Use throughout residential areas, balconies, loggias, hotel bathrooms.

Stress group IV: Glazed ceramic floor coverings that can be stressed more intensively in terms of frequency of soiling and use with normal shoes in high-traffic areas. Use in entryways, salesrooms and working areas, offices.

Stress group V: Glazed ceramic floor coverings that are exposed to a high level of wear in high-traffic areas. Use in restaurants, bar and counter areas, garages.

SCRATCH-RESISTANCE

Scratch-resistance is tested with unglazed stoneware. In this test, the quantity of mass abraded by a grinding testing device is measured under specific conditions. The scratch-resistance test is carried out in accordance with standard EN ISO 10545-6.

BREAKING LOAD

The term “breaking load” denotes the ability of floor tiles to withstand high mechanical loads without damage. PANARIAGroup Deutschland GmbH tiles are 6-11 mm thick and are thus suitable not only for applications such as residential

and administrative areas, but are capable of withstanding even heavier loads.

BENDING STRENGTH IN ACCORDANCE WITH EN ISO 10545-4

The breaking load F is computed as a bending resistance between two supports in N.

Bending strength	Breaking load
$R = \frac{3 \times F \times L}{2 \times b \times h^2}$	$S = \frac{F \times L}{b}$
F = Breaking load in N R = Bending strength S = Breaking load	b = Width in mm h = Thickness in mm L = Width between supports in mm

CHEMICAL PROPERTIES

The high resistance of PANARIAgroup Deutschland GmbH tiles to chemicals, acids, alkalines and stains is tested using the prescribed test procedure:

Resistance to chemicals in accordance with EN ISO 10545-13

Watery test solutions

- Household chemicals:
Ammonium chloride solution 100g/l;
- Swimming pool salts:
Sodium hypochloride solution 20g/l

Classes

- unglazed: A/B/C*
- glazed: A/B/C*

Acids and alkalines

- Low concentration (L)
 - a) Hydrochloric acid solution 3%
 - b) Citric acid solution 100g/l
 - c) Potassium hydroxide solution 30g/l
- High concentration (H)
 - a) Hydrochloric acid solution 18%
 - b) Lactic acid solution 5%
 - c) Potassium hydroxide solution 100g/l

Classes

- unglazed: LA/LB/LC or HA/HB/HC*
- glazed: LA/LB/LC or HA/HB/HC*

* Class A max. resistance declining to C

Stain-resistance in accordance with EN ISO 10545-14

Staining agents

- Trace-forming staining agents; green staining agents in oil; red staining agents in oil; chemical staining agents; iodine 13g/l alcohol; film-forming staining agents; olive oil

Cleaning

- Cleaning agent: hot water (+55 °C), gentle cleaning agent, strong cleaning agent
- Solvent: hydrochloric acid solution 3%; potassium hydroxide 200g/l; acetone

Classes: 5/4/3/2/1*

* Class 5 specifies max. resistance to staining, declining to Class 1

Lead and cadmium leaching

Glazed surfaces are exposed to an acetic acid solution. The volume of lead and cadmium discharged is then measured.

CLEANING FLOOR TILES

When cleaning ceramic floor tiles, we make a distinction between the initial clean or a thorough clean and everyday maintenance cleaning.

1. Initial / Thorough clean

An initial / thorough clean is carried out once the tiles have been fully laid and is the responsibility of the tiler. This cleaning process removes residues from the laying work (jointing material, adhesive, site dirt) and residues on the surface of the materials. Subsequent cleaning problems can often be attributed to inadequate or faulty initial cleaning. We recommend the detergent used by the tiler and designed specially for this application. Before using the detergent, it is important to check the composition of the surface to be cleaned and comply with the instructions provided by the detergent manufacturer.

2. Ongoing maintenance cleaning

Liquids which contain dye, oils and fat can stain unglazed tiles. In order to prevent this, we recommend the use of conventional sealants. The tiler should treat the tiled surface accordingly after initial cleaning but before first use. It is recommended that water is used to clean the tiles from normal street grime. Detergents which form a film should be avoided.

LAYING

For laying large-format porcelain gres tiles, a C2 S1 or C2 S2 adhesive is recommended depending on the substrate and the product.

MEASUREMENT OF SLIDING FRICTION

Competent authority: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Mittelstrasse 51, 10117 Berlin-Mitte,
Telephone: + 49 - 30 - 2 88 76-38 00, Fax: - 3808,
www.dguv.de, info@dguv.de, www.unfallkassen.de.

Test standard: DIN 51131.

Information leaflet: DGUV Information 208-041 "Bewertung der Rutschgefahr unter Betriebsbedingungen" [Assessment of slipping hazard in operating conditions] (previously GUV-I 8687). This test is not a type approval test and can therefore not be used to select floor coverings in the planning stage or to rate a floor covering in a slip-resistance assessment class. The procedure may, for example, be used to assess the success of cleaning measures or for planned changes in use.

Only DGUV Regulation 108-003 (previously BGR 181) and DGUV Information 207-006 (previously GUV-I 8527) respectively are to be used for selecting a floor covering!

PRIVATE USE

Ceramic floor coverings in private property are not subject to any statutory requirements with regard to slip-resistance. Nonetheless, it is advisable to select slip-resistant tiles according to personal safety needs.

SLIP-RESISTANCE

Legal Basis: The German Workplace Ordinance and accident prevention regulations require floors to be even, slip-resistant and easy to clean. Detailed requirements can be found in "Technical regulations for workplaces" ASR. A 1.5/1,2 "Floors". Publisher: German Federal Institute for Occupational Safety and Health (Committee on Workplaces). Source: Download at **www.baua.de**

ANTIQUE EDGE

The antique edge is characterised by an irregular border area over a rectified edge. It is a hybrid combining the advantages of a pressed edge that appears natural or rustic with those of a rectified one.



INFORMATIONS TECHNIQUES CARREAUX DE SOL

CALIBRAGE ET RECTIFICATION

Les dimensions des carreaux de sol rectifiés sont soumises à un traitement minutieux. Grâce au processus de calibrage, la longueur et la largeur de tous les carreaux de sol sont identiques. Après la rectification, tous les carreaux de sol sont de nouveau mesurés. Les produits présentant un bombage ou ne respectant pas les tolérances dimensionnelles sont mis au rebut. Cette procédure d’ennoblissement offre deux avantages, d’une part, grâce au format précis, les carreaux de sol rectifiés peuvent être posés avec des joints à peine visibles et d’autre part, tous les carreaux de sol livrés affichent le même calibrage.

QUALITÉ DE SURFACE

Carreaux de qualité 1: Grès cérame les carreaux de sol produits par PANARIAgroup Deutschland GmbH satisfont aux exigences de la norme EN 14411 et sont conçus pour des utilisations intérieures et extérieures ainsi que pour des conditions climatiques changeantes. Si les conseils du présent catalogue concernant le domaine d’utilisation sont respectés, PANARIAgroup Deutschland GmbH garantit la résistance contre l’abrasion et l’abrasion profonde des carreaux de sol de qualité 1. La surface et les arêtes de ceux-ci sont exemptes de fissures et de défauts visibles, afin de ne pas porter atteinte à l’apparence d’une grande surface carrelée.

Carreaux de qualité 2: Les carreaux de sol qui ne satisfont pas aux exigences de la classification de 1ère qualité sont déclarés comme carreaux de sol de qualité 2 et ne répondent donc pas à la norme EN 14411.

ABSORPTION D’EAU/RÉSISTANCE AU GEL

Si les carreaux de sol sont destinés à une utilisation à l’extérieur, ils doivent être résistants au gel et garantir une faible absorption d’eau. La résistance au gel est testée conformément à la norme EN 10545-12 à l’aide d’un test prédéfini de cycles de gel et de dégel. La norme d’essai EN 10545-3 régit en détail l’absorption d’eau. Dans ce contexte, le poids de l’échantillon sec est représenté en pourcentage par rapport au volume d’eau absorbé. Tous les produits PANARIAgroup Deutschland GmbH du présent catalogue sont classés comme résistants au gel en raison de leur faible absorption d’eau.

RÉSISTANCE À LA GLISSANCE/RÉSISTANCE CONTRE LA GLISSANCE – DOMAINE PIEDS NUS

Les propriétés de la surface des carreaux de sol céramiques influencent sensiblement la résistance de la glissance. La résistance à la glissance est évaluée conformément à une série de normes et de méthodes prédéfinies :

DIN 51097: Détermination des propriétés antidérapantes; zones humides de circulation pieds nus.

DIN 51130: Détermination des propriétés antidérapantes; ateliers et postes de travail présentant un risque important de glissade.

Selon la norme DIN 51130, les carreaux de sol sont classés dans les groupes R9 à R13.

R9: angle d’inclinaison 6 – 10°

R10: angle d’inclinaison 10 – 19°: carreaux de sol céramiques, par ex. entrepôts, petites cuisines

R11: angle d’inclinaison 19 – 27°: carreaux de sol céramiques, par ex. cuisines, sanatoriums, installations de lavage, buanderies, ateliers de ponçage

R12: angle d’inclinaison 27 – 35°: carreaux de sol céramiques, par ex. locaux de transformation de viandes, grandes cuisines, laiteries

R13: angle d’inclinaison > 35°: carreaux de sol céra-miques, par ex. abattoirs, raffineries de pétrole, tanneries.

Dans certains domaines d’activité, les exigences à la résistance contre la glissance sont particulièrement élevées. La capacité d’une surface à relief est testée quant à son aptitude à écouler ou évacuer une certaine quantité d’eau. Cette qualité est calculée selon la norme 51130. Le volume alvéolaire du relief et la dite zone d’écoulement d’eau, exprimés par la lettre «V» assortie d’un indice numérique correspondant (par ex. V4) sont déterminants.

Selon la norme DIN 51097, les carreaux de sol sont classés dans les groupes A, B et C.

Groupe A – Angle d’inclinaison 12°: zones de circulation à pieds nus (majeure partie sèche), cabines et vestiaires individuels et collectifs; sol de bassin immergé non-nageur si la profondeur de l’eau ne dépasse pas 80 cm; saunas et locaux de repos (majeure partie sèche)

Groupe B – Angle d’inclinaison 18°: zones de circulation à pieds nus (sauf ceux compris dans A); douches; aspersion de produits désinfectants; pourtour de piscines; sols de bassin immergé non-nageur quand la profondeur est partiellement inférieure à 80 cm; sol de piscine dans le domaine non-nageurs de piscines à vagues; pontons; pataugeoires; échelles conduisant dans l’eau; escaliers inférieurs à 1 mètre avec une main courante des deux côtés conduisant dans l’eau; saunas et locaux de repos (sauf ceux compris dans A)

Groupe C – Angle d’inclinaison 24°: escaliers conduisant dans l’eau (sauf ceux compris dans B); pédiluves; bordures de bassin inclinées

ABRASION

L’abrasion ou usure de la surface des carreaux de sol émaillés est indiquée par la classification PEI 1 à 5. Selon la norme d’essai EN 10545-7, l’usure est calculée grâce au test PEI effectué sous addition d’eau. L’usure peut être provoquée par la friction mécanique de grains d’oxyde d’aluminium ou de billes d’acier exécutant des mouvements rotatifs. Le nombre des rotations et l’usure de la surface visible servent de base au classement des carreaux de sol dans les groupes d’usure suivants:

Groupe d’usure I: revêtements de sol céramiques émaillés destinés à des milieux soumis à un trafic léger, sans saleté abrasive, utilisation avec des chaussures souples, par ex. habitat (salle de bain, chambres) sans accès direct de l’extérieur.

Groupe d’usure II: revêtements de sol céramiques émaillés soumis à untrafic léger et à une abrasion basse, utilisation avec des chaussures de ville, par ex. habitat privé à l’exception de la cuisine, de l’entrée et des autres pièces à trafic plus intensif.

Groupe d’usure III: revêtements de sol céramiques émaillés destinés à des milieux soumis à un trafic moyennement important avec une abrasion moyenne, utilisation avec des chaussures de ville, par ex. toutes les pièces de l’habitat privé, les balcons, les terrasses, les salles de bain d’hôtels.

Groupe d’usure IV: revêtements de sol céramiques émaillés destinés à des milieux soumis à une plus forte fréquence, utilisation avec des chaussees de ville et des salissures abrasives, par ex. entrées, magasins, restaurants, bureaux.

Groupe d’usure V: revêtements de sol céramiques émaillés conseillés dans les zones fortement fréquentées et soumises à une abrasion élevée par ex. magasins, restaurants, guichets, garages.

ABRASION PROFONDE

Les carreaux de sol non émaillés sont soumis à un test de résistance à l’abrasion profonde dont l’objectif consiste à calculer la quantité de matériau enlevée par frottement par un appareil de ponçage dans des conditions prédéfinies. Le test de résistance à l’abrasion profonde est exécuté conformément à la norme EN ISO 10545-6.

FORCE DE RUPTURE

On entend par force de rupture, la valeur limite de charge appliquée à un carreau de sol sans que celui-ci arrive à sa rupture. L’épaisseur des carreaux de sol de PANARIAgroup Deutschland GmbH est de 6 à 11 mm et n’est donc pas seulement adaptée à tous les usages (domaines résidentiels et administratifs), mais résiste aussi à des charges plus élevées.

RÉSISTANCE À LA FLEXION SELON LA NORME EN ISO 10545-4

La force de rupture (F) calculée comme charge appliquée sur 3 points est exprimée en N.

Résistance à la flexion	Force de rupture
$R = \frac{3 \times F \times L}{2 \times b \times h^2}$	$S = \frac{F \times L}{b}$
F = force de rupture R = résistance à la flexion S = force de rupture	b = largeur en mm h = épaisseur en mm L = longueur d’appui en mm

RÉSISTANCE CHIMIQUE

Les carreaux de sol PANARIAgroup Deutschland GmbH garantissent une résistance élevée contre les produits chimiques, les acides, les bases et les agents tachants qui est contrôlée dans le cadre du processus de contrôle prescrit:

Résistance chimique selon la norme EN ISO 10545-13

- Solutions aqueuses testées
- produit chimique domestique: sel ammoniac 100g/l;
 - adjuvants d’eau de baignade (piscines): solution d’hypochlorite de sodium 20g/l

- Classes
- non-émaillé: A/B/C*
 - émaillé: A/B/C*

- Acides et bases
- Concentration faible (L)
 - a) solution chlorhydrique 3%
 - b) solution d’acide citrique 100g/l
 - c) solution d’hydrate de potassium 30g/l
 - Concentration élevée (H)
 - a) solution chlorhydrique 18%
 - b) solution d’acide lactique 5%
 - c) solution d’hydrate de potassium 100g/l

- Classes
- non-émaillé: LA/LB/LC ou HA/HB/HC*
 - émaillé: LA/LB/LC ou HA/HB/HC*

* classe A résistance la plus élevée, ordre décroissant jusqu’à la classe C

Résistance aux taches selon EN ISO 10545-14

- Agents tachants
- solutions tachantes; colorants verts dans l’huile; colorants rouges dans l’huile; colorants chimiques; iode, 13g/l dans de

l’alcool; agents tachant formant un film; huile d’olive

- Nettoyage
- produits de nettoyage : eau chaude (+55°C), détergents doux, détergents forts
 - solvants: solution chlorhydrique 3%; hydrate de potassum 200g/l; acétone
- Classes: 5/4/3/2/1*
- * La classe 5 affiche la résistance aux taches la plus élevée, allant dans l’ordre décroissant jusqu’à la classe 1.

Dégagement de plomb et de cadmium
Les surfaces émaillées sont exposées à une solution à l’acide acétique. Ensuite, la quantité de plomb et de cadmium dégagée est déterminée.

NETTOYAGE DES SOLS EN CÉRAMIQUE

Lors du nettoyage des revêtements de sol en céramique, il convient de différencier entre un premier nettoyage ou un nettoyage en profondeur et le nettoyage courant:

1. Premier nettoyage ou nettoyage en profondeur

Un premier nettoyage ou nettoyage en profondeur est effectué à la fin des travaux de pose et fait partie des tâches du poseur. Ce nettoyage élimine les résidus des travaux de pose (excédent des produits de jointoiment et de scellement, résidus du chantier) ainsi que les traces sur les surfaces posées. Très souvent, les problèmes de nettoyage postérieurs sont dus à des nettoyages en profondeur défectueux ou manquants. Nous recommandons les produits de nettoyage utilisés par le poseur de carrelage, spécialement développés à cette fin. Il faut absolument tester la résistance des surfaces à nettoyer avant toute utilisation de produit de nettoyage et respecter les indications du fabricant du produit de nettoyage.

2. Nettoyage courant

Les liquides contenant des pigments de couleur, des huiles et des graisses peuvent tacher les sols de céramique non vitrifiés. Pour prévenir cela, l’utilisation d’un agent d’imperméabilisation courant, vendu dans le commerce, est recommandée. Le poseur du carrelage devrait procéder au traitement adéquat du revêtement après le nettoyage en profondeur et avant sa mise en service. Il est conseillé d’utiliser de l’eau pour le nettoyage courant du carrelage des salissures dues au passage. Il faut proscrire, dans tous les cas, l’utilisation de produits de nettoyage contenant des agents d’imprégnation ou nourrissants.

POSE

Pour la pose de carreaux de grès cérame de grand format, il est recommandé d’utiliser la colle C2 S1 ou C2 S2, selon le support et le produit.

FROTTEMENT DE GLISSEMENT

Interlocuteur : Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte, téléphone : +49 - 30 - 2 88 76 - 38 00, Fax : - 3808, www.dguv.de, info@dguv.de, www.unfallkassen.de.

Norme de contrôle: DIN 51131. Fiche : Fiche d’information DGUV 208-041 « Évaluation du risque de glissade en conditions d’utilisation » (anciennement GUV-I 8687). Ce contrôle n’est pas un examen de type et ne peut donc servir de base au choix des revêtements de sol à l’étape de la planification, ni à l’affectation à une catégorie d’évaluation de l’effet antidérapant. Ce procédé peut par exemple servir à évaluer le succès de mesures de nettoyage ou lors de la planification d’un changement d’utilisation.

EN 14411

Concernant le choix du revêtement de sol, il convient d'appliquer exclusivement la règle DGUV 108-003 (anciennement BGR 181) ou la fiche d'information DGUV 207-006 (anciennement GUV-I 8527)!

ZONES À USAGE PRIVÉ

Concernant la sécurité à pied, les revêtements de sol céramique ne sont soumis à aucune réglementation lorsqu'il s'agit d'un usage privé. Il est toutefois recommandé de choisir des carrelages antidérapants, en fonction des exigences de sécurité personnelles.

SÉCURITÉ À PIED SUR SOL GLISSANT

Base légale: L'ordonnance relative aux lieux de travail, tout comme les règles relatives à la prévention des accidents, imposent que les sols soient plans, antidérapants et faciles à nettoyer. Les « règles techniques relatives aux lieux de travail » comportent les exigences détaillées ASR. A 1.5/1,2 « Sols » Éditeur: Institut fédéral pour la sécurité et la médecine du travail (commission des lieux de travail).

Source: Téléchargement sous www.baua.de

BORDURE ANTIQUE

La bordure antique se caractérise par un bord irrégulier aposé sur un chant rectifié. C'est un modèle hybride qui combine les atouts d'un hant moulé de style naturel ou rustique avec ceux d'un chant rectifié.



Anforderungen an Maße und Oberflächenbeschaffenheit sowie physikalische und chemische Eigenschaften müssen mit der Tabelle übereinstimmen.

Maße und Oberflächenbeschaffenheit	Prüfnorm ISO	Gruppe BIII Trockengepresste keramische Fliesen und Platten E > 10%; N ≥ 15 cm	Gruppe BIA Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme E ≤ 0,5 %
			Oberfläche S [in cm2] > 410
Länge und Breite [Abweichung in %]	10545 - 2	± 0,5 % / ± 2,0 mm	± 0,6 % / ± 2,0 mm
Dicke [Abweichung in % von der vom Hersteller festgelegten Dicke]	10545 - 2	± 10 % / ± 0,5 mm	± 5,0 % / ± 0,5 mm
Gradheit der Kanten (Ansichtsfläche) [maximale Abweichung in %, bezogen auf das Werkmaß]	10545 - 2	± 0,3 % / ± 1,5 mm	± 0,5 % / ± 1,5 mm
Rechtwinkligkeit [maximale Abweichung in %, bezogen auf das Werkmaß]	10545 - 2	± 0,5% / ± 2,0 mm	± 0,5% / ± 2,0 mm
Ebenmäßigkeit [maximale Abweichung in %] a) Mittelpunktwölbung Diagonale b) Kantenwölbung c) Windschiefe Diagonale	10545 - 2	a) + 0,5 % / + 2,0 mm - 0,3 % / - 1,5 mm b) + 0,5 % / + 2,0 mm - 0,3 % / - 1,5 mm c) ± 0,5 % / ± 2,0 mm	a) ± 0,5 % / ± 2,0 mm b) ± 0,5 % / ± 2,0 mm c) ± 0,5 % / ± 2,0 mm
Oberflächenbeschaffenheit	10545 - 2	Mindestens 95% der Fliesen und Platten müssen frei von sichtbaren Fehlern sein, die das Aussehen einer größeren Fliesenfläche beeinträchtigen.	Mindestens 95% der Fliesen und Platten müssen frei von sichtbaren Fehlern sein, die das Aussehen einer größeren Fliesen-fläche beeinträchtigen.

Physikalische Eigenschaften			
Wasseraufnahme [in Gew.-%]	10545 - 3	im Mittel > 10%. Übersteigt der Wert 20%, ist dies ausgewiesen.	< 0,5% max. Einzelwert 0,6%
Bruchlast [in N] a) Dicke ≥ 7,5 mm b) Dicke < 7,5 mm	10545 - 4	a) min. 600 b) min. 200	a) min. 1.300 b) min. 700
Biegefestigkeit [in N/mm²] a) Dicke ≥ 7,5 mm b) Dicke < 7,5 mm	10545 - 4	a) min. 12 b) min. Einzelwert 15	a) min. 35 b) min. Einzelwert 32
Widerstand gegen Verschleiß a) von unglasierten Fliesen und Platten: Volumenverlust b) von glasierten Fliesen und Platten zur Herstellung von Bodenbelägen	10545 - 6 10545 - 7	a) - b) Die Verschleißklasse und die Anzahl der Schleifzyklen sind anzugeben.	a) max. 175 mm³ b) Die Verschleißklasse und die Anzahl der Schleifzyklen sind anzugeben.
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient [bei Raumtemperatur bis 100 °C]	10545 - 8	Prüfverfahren vorhanden	Prüfverfahren vorhanden
Temperaturwechselbeständigkeit	10545 - 9	Prüfverfahren vorhanden	Prüfverfahren vorhanden
Widerstand gegen Glasurrisse	10545 - 11	gefordert	gefordert
Frostbeständigkeit	10545 - 12	Prüfverfahren vorhanden	gefordert
Reibungskoeffizient (Fliesen und Platten zur Herstellung von Bodenbelägen)	Angabe des Prüfverfahrens	sofern gefordert	sofern gefordert
Feuchtedehnung [in mm/m]	10545 - 10	Prüfverfahren vorhanden	Prüfverfahren vorhanden
Kleine Farbabweichungen	10545 - 16	Prüfverfahren vorhanden	Prüfverfahren vorhanden
Schlagfestigkeit	10545 - 5	Prüfverfahren vorhanden	Prüfverfahren vorhanden

Chemische Eigenschaften			
Fleckbeständigkeit a) glasierte Fliesen und Platten b) unglasierte Fliesen und Platten	10545 - 14	a) min. Klasse 3 b) Prüfverfahren vorhanden	a) min. Klasse 3 b) Prüfverfahren vorhanden
Beständigkeit gegen Chemikalien a) Säuren und Laugen mit niedriger Konzentration b) Säuren und Laugen mit hoher Konzentration	10545 - 13	a) Prüfverfahren vorhanden b) Prüfverfahren vorhanden	a) Die Klasse ist vom Hersteller anzugeben. b) Prüfverfahren vorhanden
Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze (Schwimmbecken)	10545 - 13	min. B	min. B
Abgabe von Blei und Cadmium	10545 - 15	Prüfverfahren vorhanden	Prüfverfahren vorhanden

EN 14411

Requirements relating to dimensions and surface quality as well as physical and chemical properties must be in accordance with the table below.

Dimensions and Surface quality	Teststandard ISO	Gruppe BIII Trockengepresste keramische Fliesen und Platten E > 10%; N ≥ 15 cm	Group BIA Dry-pressed ceramic tiles and slabs with low water absorption E ≤ 0.5%
			Surface S [in cm2] > 410
Length and width [variation in %]	10545 - 2	± 0,5 % / ± 2,0 mm	± 0,6 % / ± 2,0 mm
Thickness [variation in % from thickness specified by manufacturer]	10545 - 2	± 10 % / ± 0,5 mm	± 5,0 % / ± 0,5 mm
Straightness of edges (plain of projection) [maximum variation in % related to work size]	10545 - 2	± 0,3 % / ± 1,5 mm	± 0,5 % / ± 1,5 mm
Rectangularity [maximum variation in % related to work size]	10545 - 2	± 0,5% / ± 2,0 mm	± 0,5% / ± 2,0 mm
Flatness [maximum variation in %] a) Diagonal centre curvature b) Edge curvature c) Skew diagonal	10545 - 2	a) + 0,5 % / + 2,0 mm - 0,3 % / - 1,5 mm b) + 0,5 % / + 2,0 mm - 0,3 % / - 1,5 mm c) ± 0,5 % / ± 2,0 mm	a) ± 0,5 % / ± 2,0 mm b) ± 0,5 % / ± 2,0 mm c) ± 0,5 % / ± 2,0 mm
Surface quality	10545 - 2	At least 95% of the tiles and slabs must be free of visible faults that might affect the appearance of a larger area of tiles.	At least 95% of the tiles and slabs must be free of visible faults that might affect the appearance of a larger area of tiles.

Physical properties			
Water absorption [in % of weight]	10545 - 3	Average > 10%. A value exceeding 20% has to be reported.	< 0,5% max. isolated value 0,6%
Breaking load [in N] a) Thickness ≥ 7,5 mm b) Thickness < 7,5 mm	10545 - 4	a) min. 600 b) min. 200	a) min. 1.300 b) min. 700
Flexural strength [in N/mm²] a) Thickness ≥ 7,5 mm b) Thickness < 7,5 mm	10545 - 4	a) min. 12 b) min. isolated value 15	a) min. 35 b) min. isolated value 32
Wear resistance a) of unglazed tiles and slabs: volume loss b) of glazed tiles and slabs for the production of flooring materials	10545 - 6 10545 - 7	a) - b) Wear classification and number of grinding cycles to be indicated.	a) max. 175 mm³ b) Wear classification and number of grinding cycles to be indicated.
Linear thermal expansion coefficient [at ambient temperature up to 100 °C]	10545 - 8	test method available	test method available
Resistance to crazing	10545 - 9	test method available	test method available
Frost-resistance	10545 - 11	required	required
Frostbeständigkeit	10545 - 12	test method available	required
Coefficient of friction (tiles and slabs for the production of flooring materials)	Indicate test method	if required	if required
Expansion in moisture [in mm/m]	10545 - 10	test method available	test method available
Minor colour variations	10545 - 16	test method available	test method available
Impact strength	10545 - 5	test method available	test method available

Chemical properties			
Stain resistance a) glazed tiles and slabs b) unglazed tiles and slabs	10545 - 14	a) at least class 3 b) test method available	a) at least class 3 b) test method available
Resistance to chemicals a) Acids and alkaline solutions with low concentration b) Acids and alkaline solutions with low concentration	10545 - 13	a) test method available b) test method available	a) Classification to be indicated by the manufacturer. b) test method available
Domestic chemicals and bath water additives (swimming pools)	10545 - 13	min. B	min. B
Emission of plumb and cadmium	10545 - 15	test method available	test method available

EN 14411

Les exigences concernant les dimensions et la qualité de surface ainsi que les caractéristiques.

Dimensions et qualité de surface	Norm d'essai ISO	Groupe BIII Carreaux et dalles céramiques comprimés à sec E > 10%; N ≥ 15 cm	Groupe BIA Carreaux et dalles céramiques comprimés à sec à faible absorption d'eau E ≤ 0,5%
			Surface S [en cm2] > 410
Longueur et largeur [écart en %]	10545 - 2	± 0,5 % / ± 2,0 mm	± 0,6 % / ± 2,0 mm
Épaisseur [écart en % de l'épaisseur spécifié du fabricant]	10545 - 2	± 10 % / ± 0,5 mm	± 5,0 % / ± 0,5 mm
Alignement des arêtes (face de vue) [écart maximal en % relatif à la taille d'usine]	10545 - 2	± 0,3 % / ± 1,5 mm	± 0,5 % / ± 1,5 mm
Orthogonalité [écart maximal en % relatif à la taille d'usine]	10545 - 2	± 0,5% / ± 2,0 mm	± 0,5% / ± 2,0 mm
Planéité [écart en %] a) Courbure centrée de la diagonale b) Courbure de l'arête c) Diagonale gauchiel	10545 - 2	a) + 0,5 % / + 2,0 mm - 0,3 % / - 1,5 mm b) + 0,5 % / + 2,0 mm - 0,3 % / - 1,5 mm c) ± 0,5 % / ± 2,0 mm	a) ± 0,5 % / ± 2,0 mm b) ± 0,5 % / ± 2,0 mm c) ± 0,5 % / ± 2,0 mm
Qualité de surface	10545 - 2	Au moins 95% des carreaux et dalles doivent être exempts de fautes visibles qui pourraient affecter l'apparence d'une zone considérable de carreaux.	Au moins 95% des carreaux et dalles doivent être exempts de fautes visibles qui pourraient affecter l'apparence d'une zone considérable de carreaux.

Caractéristiques physiques			
Absorption d'eau [en % de poids]	10545 - 3	Absorption d'eau comprise entre 10% et 20%	< 0,5% Valeur isolée maximale 0,6%
Charge de rupture [en N] a) Épaisseur ≥ 7,5 mm b) Épaisseur < 7,5 mm	10545 - 4	a) min. 600 b) min. 200	a) min. 1.300 b) min. 700
Résistance à la flexion [en N/mm²] a) Épaisseur ≥ 7,5 mm b) Épaisseur < 7,5 mm	10545 - 4	a) min. 12 b) min. valeur isolée 15	a) min. 35 b) min. valeur isolée 32
Résistance à l'abrasion a) de carreaux non émaillés et dalles: perte de volume b) des carreaux et dalles vernis pour la production de revêtements du sol	10545 - 6 10545 - 7	a) - b) Catégorie d'usure et nombre des cycles de meulage à indiquer.	a) max. 175 mm³ b) Catégorie d'usure et nombre des cycles de meulage à indiquer.
Linear thermal expansion coefficient [at ambient temperature up to 100 °C]	10545 - 8	Méthode d'essai existant	Méthode d'essai existant
Résistance aux chocs thermiques	10545 - 9	Méthode d'essai existant	Méthode d'essai existant
Résistance au tréaillage	10545 - 11	exigé	exigé
Résistance au gel	10545 - 12	Méthode d'essai existant	exigé
Coefficient de friction (carreaux et dalles pour la production de revêtements du sol)	Indiquer méthode d'essai	en cas d'exigence	en cas d'exigence
Allongement à l'humidité [en mm/m]	10545 - 10	Méthode d'essai existant	Méthode d'essai existant
Différences mineures en couleur	10545 - 16	Méthode d'essai existant	Méthode d'essai existant
Résistance aux chocs	10545 - 5	Méthode d'essai existant	Méthode d'essai existant

Caractéristiques chimiques			
Résistance aux taches a) Carreaux et dalles émaillés b) Carreaux et dalles non émaillés	10545 - 14	a) au moins classe 3 b) Méthode d'essai existant	a) au moins classe 3 b) Méthode d'essai existant
Résistance aux produits chimiques a) Acides et lessives alcalines à faible concentration b) Acides et lessives alcalines à forte concentration	10545 - 13	a) Méthode d'essai existant b) Méthode d'essai existant	a) La catégorie doit être indiquée par le fabricant. b) Méthode d'essai existant
Produits chimiques domestiques et ajouts à l'eau de bain (piscine)	10545 - 13	min. B	min. B
Émission de plomb et de cadmium	10545 - 15	Méthode d'essai existant	Méthode d'essai existant

VERKAUFS-, LIEFERUNGS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Gültig ab 1. Januar 2025 Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Etwa anders lautende Einkaufsbedingungen des Käufers werden durch die Annahme seines Auftrages nicht anerkannt. Durch die Annahme der von uns gelieferten Waren erklärt der Käufer sein Einverständnis mit unseren Bedingungen. Sofern eine der nachstehenden Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen durch anderslautende gesetzliche Regelung oder Rechtsprechung ungültig werden sollte, gilt als vereinbart, dass hierdurch die Rechtsgültigkeit der übrigen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in ihrer Gesamtheit nicht berührt werden.

- 1. Angebote** Unsere Angebote sind, soweit sie nicht als „fest“ oder „verbindlich“ bezeichnet sind, freibleibend und verpflichten nicht zur Auftragsannahme. Unsere Angebote beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe jeweils gültigen Preislisten, Kataloge und Prospekte.

2. Preise Die Preise richten sich nach der am Tage der Lieferung gültigen Preisliste. Wir behalten uns vor, unterjährige Preisanpassungen bzw. Zuschläge vorzunehmen, sofern sich die Rohstoff-, Energie- oder Frachtkosten am Markt allgemein deutlich erhöhen.

3. Sortierung Unsere keramischen Fliesen werden in folgender Weise sortiert: 1. Sortierung – diese entspricht der DIN EN 14411. An die 1. Sortierung können normale Anforderungen hinsichtlich einwandfreier Scherben, Oberfläche, Sauberkeit und Schönheit der Glasur gestellt werden. Kleine Mängel, geringe Form- und Farbabweichungen der einzelnen Fliesen sind zulässig, soweit sie bei sachgemäßer Verlegung das Gesamtbild nicht beeinträchtigen. 2. Sortierung – Fliesen mit deutlich erkennbaren Fehlern, die nicht als 1. Sorte bezeichnet werden können. Die Erfüllung von Güteanforderungen nach DIN EN 14411 ist nicht Voraussetzung.

4. Kennzeichnung Die Qualität der Fliesen wird wie folgt gekennzeichnet: 1. Sortierung: Verpackung, die den Text „1. Sortierung“ und DIN EN 14411 enthält. Abweichende Qualitäten zur 1. Sortierung werden entsprechend gekennzeichnet. Für die nicht in 1. Sortierung gelieferten Waren übernehmen wir keine Gewährleistung.

5. Lieferzeiten Lieferfristen oder -termine werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich und beginnen erst mit dem Tage der völligen Klarstellung des betreffenden Auftrages auf Grund Versendung unserer schriftlichen Bestätigung. Wesentliche Lieferverzögerungen infolge Fehlbrandes, Fabrikationsstörungen, Streiks und sonstige Umstände, auf welche wir keinen Einfluss haben, werden dem Kunden mitgeteilt und berechtigen zu einer angemessenen Verlängerung der Lieferzeit. Die Lieferzeit gilt als eingehalten, wenn die Absendung der Ware vor Ablauf der Lieferfrist erfolgt ist.

6. Verzug Haben wir eine Verzögerung oder Unterbrechung der Lieferung zu vertreten, so kann der Käufer eine angemessene Nachfrist setzen und, wenn diese erfolglos verläuft, vom Vertrag zurücktreten. Weitere Ansprüche, insbesondere solche auf Schadenersatz, bestehen, vorbehaltlich der Regelung in Ziff12, nicht. Aufträge mit Abruffrist können bei nicht rechtzeitiger Annahme der Ware nach einer einwöchigen Nachfrist von uns für ungültig erklärt werden.

7. Verpackung und Verladung Unsere Angebotspreise verstehen sich einschließlich Ladekosten für den LKW-Versand. Die Verladung unserer Ware erfolgt unter anderem auf EURO-Paletten. Sofern die EURO-Paletten bei der Abholung in einem unserer Werke oder der Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gegen eine entsprechende Anzahl intakter Paletten getauscht werden, werden die EURO-Paletten nicht berechnet. Großformatige Fliesen und Slabs liefern wir auf Sonderpaletten (nicht EURO-Paletten). Ein Tausch und/oder die Rückgabe dieser Sonderpaletten ist ausgeschlossen. Bei frachtfreier Rücksendung der EURO-Paletten in einwandfreiem Zustand schreiben wir diese den Kunden anteilig gut. Die Preise, sowie der damit verbundene Gutschriftbetrag für die EURO-Paletten, richten sich nach der am Tag der Lieferung gültigen Frachtpreisabelle.

8. Versand in Deutschland (nur Festland) Verkäufe erfolgen ab Werk, der Versand auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Abholung durch den Käufer nur nach ausdrücklicher Vereinbarung. Der Abschluss einer Transportversicherung bleibt dem Kunden auf dessen eigene Kosten freigestellt. Teillieferungen sind stets zulässig, dabei bemühen wir uns, so frachtgünstig wie möglich zu versenden. Wir haften nur für solche Schäden, die ausschließlich auf eine unsachgemäße Verpackung zurückzuführen sind. Transportschäden sind stets sofort beim Transportunternehmer zur Prüfung anzumelden, wobei die für solche Fälle vorgesehene Verhandlungsniederschrift zu fordern ist. Der Versand außerhalb Deutschlands (Festland) wird individuell geregelt und vereinbart.

9. Zahlungsbedingungen

a) Die Rechnung wird am Tage des Versandes ausgestellt und ist zahlbar spätestens 30 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug. Bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto vom skontierfähigen ausgewiesenen Betrag. Die Gewährung des Skontos hat zur Voraussetzung, dass alle vorher fälligen Forderungen ausgeglichen sind.

b) Bei Überschreitung des Zieles sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu berechnen.

c) Bei Zahlung mit Akzepten oder Kundenwechseln darf deren Laufzeit 3 (drei) Monate nicht überschreiten. Auf die Annahme von Akzepten und/oder Kundenwechseln durch uns besteht seitens des Käufers kein Rechtsanspruch; diese ist abhängig von den uns vorliegenden Diskontierungsmöglichkeiten. Sämtliche mit der Annahme von Akzepten und/oder Kundenwechsel verbundenen Kosten gehen zu Lasten des Kunden.

Zahlungen durch Scheck gelten erst mit deren Einlösung als erfüllt.

d) Der Lieferant hat das Recht, seine Forderungen gegen den Käufer (Abnehmer) an einen Dritten abzutreten. Nur schriftlich von uns anerkannte oder rechtskräftige Gegenansprüche berechtigen den Käufer zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung fälliger Zahlungen.

e) Mängelrügen entbinden den Auftraggeber nicht von der fristgerechten Begleichung der Rechnung, soweit wir dem Auftraggeber eine Bankbürgschaft über den eingeklagten Betrag zur Verfügung stellen, die bis 14 Tage nach Rechtskraft des Urteils über die Mängelrüge gültig ist und zur Sicherung des Gegenanspruchs aus der Mängelrüge dient. Soweit der Käufer im Rechtsstreit unterliegt, trägt er die Kosten der Bankbürgschaft.

f) Wenn vorstehende Zahlungsbedingungen nicht eingehalten werden oder wenn sich das Zahlungsverhalten eines Käufers uns oder anderen Gläubigern gegenüber verschlechtert (z. B. Wechselproteste oder Klagen und dergleichen), werden unsere Forderungen sofort fällig, auch wenn wir dagegen Wechsel oder Akzepte mit späterer Fälligkeit angenommen haben. Außerdem behalten wir uns in diesem Falle Vorauszahlungen auch nach Abschluss des Liefervertrages vor.

10. Eigentumsvorbehalt

a) Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren vor, bis der Käufer sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung, insbesondere auch einen etwaigen Kontokorrent-Saldo bezahlt hat. Pfändungen seitens anderer Gläubiger sind uns unverzüglich mitzuteilen.

- b) Bei Zahlungsverzug, bei Eintritt einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers, bei Eröffnung des gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichsverfahrens eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Käufers können wir, ohne vom Vertrag zurückzutreten, Rückgabe der Sache verlangen, wobei die Kosten des Rücktransportes vom Käufer zu tragen sind. Das gleiche gilt, wenn nach der Lieferung bei uns begründete Zweifel über Zahlungsfähigkeit oder Zahlungsbereitschaft des Käufers entstehen.

c) Der Käufer darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware, solange er nicht in Zahlungsverzug ist, nur im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb weiter veräußern bzw. weiterverarbeiten; er darf sie weder an Dritte verpfänden noch als Sicherheit übereignen. Durch Verarbeitung/Bearbeitung, Vermischung/Vermengung oder Veräußerung der von uns gelieferten Ware entstehende Forderungen tritt der Käufer in Höhe desjenigen Betrages, mit dem unsere hierbei verwandte Vorbehaltsware von dem Käufer in Rechnung gestellt war oder in Sammelrechnung kalkuliert ist, mit Rang vor dem Rest schon jetzt an uns ab. Der Käufer ist verpflichtet, auf unser Verlangen die Namen der Drittschuldner sowie die oben bezeichneten Beträge uns anzugeben. Wir wählen auf Anforderung des Käufers durch schriftliche Erklärung ihm gegenüber die abgetretenen Forderungen aus, die der Sicherung unserer Ansprüche dienen sollen. Mit dem Eingang der entsprechenden Erklärung bei dem Käufer werden die darüber hinaus bestehenden Abtretungen rückwirkend aufgehoben. Bestehen bezüglich der Forderung des Käufers gegen den Drittschuldner neben unseren Vorausabtretungen auch noch solche an andere Lieferanten, die sich gegenseitig beeinträchtigen, so soll die Forderung des Käufers gegen den Drittschuldner allen Vorausabtretungsgläubigern im Verhältnis ihrer Forderung gegen den Drittschuldner zustehen.

d) Der Käufer hat uns abgetretene, von ihm aber eingezogene Forderungen zur Abdeckung seiner fälligen Verpflichtungen sofort zu überweisen und bis dahin aber in seinen Büchern diese Gegenstände als Fremdbestände zu kennzeichnen und für uns treuhänderisch zu verwahren.

e) Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen insoweit – nach unserer Wahl – freizugeben, als ihr realisierbarer Wert die zu sichernden Forderungen um 20 % übersteigt. Mit der vollständigen Bezahlung aller unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung gehen ohne weiteres das Eigentum an der von uns gelieferten Ware und die an uns abgetretenen Forderungen auf den Käufer über.
- 11. Beschaffenheit und Mängelansprüche**

a) Unsere Fliesen entsprechen den Merkmalen der DIN EN 14411. Infolge der Besonderheit der keramischen Herstellung bedingte Abweichungen in den Maßen, Gewichten, Farbtönen und der Oberflächenbeschaffenheit der Fliesen, die sich in branchenüblichem Umfang zeigen, stellen keinen Mangel dar. Säurehaltige und/oder ätzende Reinigungsmittel können bei unsachgemäßer Verwendung Schäden verursachen. Fehlende Waren sind unmittelbar nach Empfang der Sendung zu reklamieren. Das gleiche gilt, wenn andere als die bestellten Waren geliefert werden. Für die nicht in 1. Sortierung gelieferten Waren übernehmen wir keine Gewährleistung.

b) Offensichtliche Mängel sind unverzüglich, in jedem Falle vor Verarbeitung der Fliesen schriftlich zu rügen. Verdeckte Mängel sind unverzüglich nach ihrer Feststellung zu rügen. Beanstandungen, die nach Ablauf der Rügefrist vorgetragen werden, können von uns abgelehnt werden.

c) Ist von uns gelieferte Ware mangelhaft (gemäß a), sind wir unter Ausschluss weiterer Gewährleistungsansprüche des Käufers verpflichtet, Ersatz zu liefern. Sollten wir nicht innerhalb einer uns vom Kunden schriftlich aufgegebenen angemessenen Nachfrist Ersatz geleistet haben, so kann der Käufer unter Ausschluss aller anderen Ansprüche vom Vertrag zurücktreten oder eine Preisminderung verlangen.

d) Werden von uns gelieferte, zu beanstandende Waren entsorgt bzw. vernichtet oder werden zu beanstandende Fliesenbelege entfernt, ohne dass unsere vorherige schriftliche Einwilligung vorlag, lehnen wir jegliche Gewährleistung ab.

e) Fliesenreste werden nicht zurückgenommen. Wir sind nicht verpflichtet, ohne unsere vorherige Genehmigung zurückgesandte Ware anzunehmen. Wir sind berechtigt, sie auf Kosten und Gefahr des Absenders zurückzusenden oder zu lagern.

f) Es gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen für Mängelansprüche.

12. Sonstige Haftung Jede über vorstehenden Bestimmungen hinausgehende Haftung sowie alle sonstigen und weitergehenden Ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund (z.B. unerlaubter Handlung, Verzug, Verschulden beim Vertragsschluss, Gefährdungshaftung usw.), insbesondere auf Schadenersatz, sind ausgeschlossen. Für über leichte Fahrlässigkeit hinausgehendes Verschulden unserer leitenden Angestellten und gesetzlichen Vertreter sowie für das Fehlen ausdrücklich zugesicherter Eigenschaften wird jedoch bis zu einer Höhe von 25 % des Auftragswertes gehaftet. Für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz und Rückgriffsansprüche aus einem Verbrauchsgüterkauf haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

13. Auslandspreise Für Angebote und Verkäufe ins Ausland bedarf es in jedem Fall der vorherigen besonderen Vereinbarung mit uns.

14. Gerichtsstand Für die Geschäftsbeziehung zwischen Lieferant und Käufer (Abnehmer) gilt deutsches Recht. Der Käufer (Abnehmer) hat alle Gebühren, Kosten und Auslagen zu tragen, die im Zusammenhang mit jeder gegen ihn rechtlich erfolgreichen Rechtsverfolgung außerhalb Deutschlands anfallen. Der Gerichtsstand richtet sich nach dem Sitz des Lieferanten; dieser befindet sich in Leisnig/ Deutschland.

15. Datenschutz Wir weisen darauf hin, dass personenbezogene Daten unserer Vertragspartner bei uns im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes gespeichert, übermittelt und – soweit erforderlich – geändert werden.

Panariagroup Deutschland GmbH

TERMS OF SALE, DELIVERY AND PAYMENT

- Tarif from 1st January 2025** Deliveries occur exclusively under our terms of sale, delivery and payment. Differing purchasing terms of the purchaser are not acknowledged by virtue of acceptance of his order. By accepting the goods supplied by us, the purchaser declares his agreement with our terms. If one of the following terms of sale, delivery and payment becomes invalid as a result of differing legal regulations or jurisprudence, it is considered agreed that this will not affect the legal effectiveness of the remaining terms of sale, delivery and payment in their entirety.
- 1. Offers** Unless described as “fixed” or “binding”, our offers are provisional and do not entail any obligation to accept orders. Our offers refer to the price lists, catalogues and brochures valid when the offer is submitted.

2. Prices Prices are based on the price list valid on the date of delivery. We reserve the right to amend prices or add surcharges during the year if the costs of raw materials, energy or freight increase significantly on the general market.

3. Grading Our ceramic tiles are graded as follows: 1st grade – this corresponds to DIN EN 14411. Normal requirements in respect of perfect body, surface, cleanliness and flawless glaze can be made on 1st grade. Minor defects, slight deviations in shape and colour in individual tiles are permissible, provided that they do not impair the overall appearance when correctly laid. 2nd grade – tiles with clearly visible defects, which cannot be described as 1st grade. Compliance with DIN EN 14411 quality requirements is not a prerequisite.

4. Identification The quality of the tiles is identified as follows: 1st grade: Packing which contains the text “1st grade” and DIN EN 14411. Any quality different from 1st grade are identified accordingly. We don't grant any warranty for qualities different from 1st grade.

5. Delivery times Delivery periods or dates are only binding if confirmed by us in writing, and commence from the date of complete finalisation of the relevant order, based on our written confirmation. Substantial delays in delivery as a result of fire, manufacturing faults, strikes and other circumstances over which we have no control, will be communicated to the customer, and entitle us to an appropriate extension of the delivery time. The delivery time is considered to be fulfilled if the goods are sent before expiry of the delivery period.

6. Default If we are responsible for a delay or interruption in the delivery, then the purchaser can set a reasonable period of grace and, if this expires without result, withdraw from the contract. No further claims exist, particularly claims for damage compensation, subject to the regulation in Clause 12. We can declare orders with a release period to be invalid, in cases where the goods are not accepted on time and a one-week period of grace has been granted.

7. Packing and loading Our prices are quoted inclusive of loading costs for despatch by lorry. Our goods are loaded onto euro pallets, among other things. If the euro pallets are exchanged for the same number of intact pallets upon collection from one of our factories or upon delivery within the Federal Republic of Germany, then the euro pallets will not be invoiced. We supply large format tiles and slabs on special pallets (not euro pallets). It is not possible to exchange and/or return these special pallets. In the event of carriage-paid returns of euro pallets in perfect condition, we will credit these to the customer pro rata. The prices and the relevant credit note amount for the euro pallets will be based on the freight rate schedule valid on the date of delivery.

8. Shipping within Germany (mainland only) Sales are ex works; shipping is at the expense and risk of the buyer. Collection by the buyer is only possible upon express agreement. The customer is free to take out transport insurance at his own expense. Partial deliveries are always permissible, whereby we will make every effort to ship as cheaply as possible. We are only liable for damage that can be solely attributed to improper packaging. Damage in transit must always be reported immediately to the carrier for examination, and the written record of negotiations provided for in such cases must be requested. Shipping outside of Germany (mainland) is to be regulated and agreed on an individual basis.

9. Terms of payment

a) The invoice is issued on the day of dispatch and is payable no later than 30 days after the date of invoice without deduction. For payments within 8 days from the date of the invoice, we grant a 2% cash discount on the discountable amount shown. If the due date of payment is exceeded we are entitled to charge default interest.

b) The granting of the discount requires all previous receivables to be balanced.

c) In the case of payment with acceptances or customer bills of exchange, their term may not exceed 3 (three) months. The buyer has no legal claim to the acceptance of acceptances and/or customer bills of exchange by us; this depends on the discounting options available to us. All costs associated with the acceptance of acceptances and/or customer bills of exchange shall be borne by the customer.

Payments by cheque are only considered to be fulfilled when they are cashed.

d) The supplier has the right to assign his claims against the purchaser (customer) to a third party. Only counterclaims that have been acknowledged by us in writing or are legally valid entitle the buyer to offset or withhold due payment.

e) Notification of defects does not relieve the client from the timely settlement of the invoice as long as we provide the client with a bank guarantee for the claimed amount which is valid up to 14 days after the legal force of the judgment on the complaint and serves to secure the counterclaim from the complaint. If the buyer loses the legal dispute, he will bear the costs of the bank guarantee.

f) If the above terms of payment are not adhered to, or if the payment behaviour of a buyer worsens towards us or other creditors (e.g. bill protests or lawsuits etc.), our claims will be due immediately, even if we have accepted bills of exchange or acceptances with a later due date. In this case we also reserve the right to demand advance payments even after conclusion of the supply contract.

10. Retention of title

a) We retain ownership of all goods delivered by us, until the purchaser has paid all debts from the business relationship, particularly any current account balance. We must be notified of pledges by other creditors immediately.

b) In the event of defaults in payment, a substantial deterioration in the purchaser's financial circumstances, the opening of judicial or extra-judicial composition proceedings of insolvency proceedings in respect of the purchaser's assets, we can without withdrawing from the contract, demand the return of the item, in which case the costs of return transport are borne by the purchaser. The same applies if substantiated doubts arise about the purchaser's ability or willingness to pay, after delivery.
- c) The buyer may only resell or process the goods subject to retention of title in the ordinary course of business as long as he is not in default of payment; he may neither pledge them to third parties nor assign them as security. The Buyer hereby assigns to us any claims arising from the processing/working, mixing/blending or sale of the goods delivered by us in the amount of the amount invoiced by the Buyer for our reserved goods used in this process or calculated in a collective invoice, with priority over the rest. At our request, the purchaser is obliged to provide us with the names of the third-party debtors and the above-mentioned amounts. At the buyer's request, we shall select the assigned claims which are to serve as security for our claims by means of a written declaration to the buyer. Upon receipt of the corresponding declaration by the buyer, any other existing assignments shall be revoked retroactively. If, in addition to our assignments in advance, there are also assignments to other suppliers in respect of the buyer's claim against the third-party debtor which affect each other, the buyer's claim against the third-party debtor shall be due to all creditors of the assignment in advance in proportion to their claim against the third-party debtor.

d) The purchaser must transfer assigned claims, which have been collected by him to cover his due obligations, to us immediately, but until then must identify these objects as externally owned stock in his books and hold them in trust for us.

e) We undertake to release – at our own option – the securities to which we are entitled in accordance with the above regulations, insofar as their realisable value exceeds the claims to be protected by 20%. With complete payment of all our claims from the business relationship, the ownership of the goods supplied by us and the claims assigned to us will pass at once to the purchaser.

11. Composition and defect claims

a) Our tiles comply with DIN EN 14411. Deviations in size, weight, colour and the surface quality of the tiles, resulting from the special process of ceramic manufacture to the extent customary in the trade do not represent defects. Acidic and/or caustic cleaning agents can cause damage if used incorrectly. Complaints must be made about defective goods immediately after receipt of the consignment. The same applies if goods other than those ordered are delivered. We do not undertake any warranty for goods not supplied in the 1st grade.

b) Complaints about visible defects must be made in writing immediately, and in any event before processing of the tiles. Complaints must be made about hidden defects as soon as they are discovered. Complaints that are submitted after expiry of the complaint period may be rejected by us.

c) If goods supplied by us are defective as per a), we are obliged – at our option – under exclusion of further guarantee claims by the purchaser, to provide compensation or subsequent performance within an appropriate period of grace. If we have not provided compensation or subsequent performance within an appropriate period of grace conceded to us in writing by the customer, or if the subsequent fulfilment has been unsuccessful, then the purchaser can withdraw from the contract, under exclusion of all other claims, or request a price reduction. Purely visual defects only give an entitlement to a reduction.

d) If defective goods delivered by us are disposed of or destroyed or if faulty tile coverings are removed without our prior written consent, we shall reject any warranty.

e) Tile remnants are not taken back. We are not obliged to accept goods returned without our previous consent. We are entitled to send them back or store them at the sender's expense and risk.

f) The legal limitation periods apply for claims for defects.

12. Other liability Any liability going beyond the above regulations as well as all other and more extensive claims, irrespective of the legal grounds (e.g. unauthorised treatment, default, failure to conclude the contract, absolute liability etc.), especially for damage compensation, are excluded. However, we will accept liability up to an amount of 25% of the order value in case of fault by our managing employees and legal representatives going beyond slight negligence, as well as for absence of expressly promised characteristics. We accept liability within the bounds of the legal requirements for claims in accordance with the product liability law and recourse claims.

13. Foreign prices All foreign offers and sales require our previous explicit agreement.

14. Place of jurisdiction German law will be applicable to the business relationship between the supplier and the purchaser (customer). The purchaser (customer) shall bear all fees, costs and expenses incurred in connection with any successful legal action against him outside Germany.

The place of jurisdiction depends on the location of the supplier, he is located in Leisnig, Germany.

15. Data protection Please note that personal data belonging to our contractual partners is stored, transferred and – if necessary - amended – by us, in accordance with the Federal Data Protection Law.
- Panariagroup Deutschland GmbH
- 282
- 283

CONDITIONS DE VENTE, DE LIVRAISON ET DE PAIEMENT

Tarif du 1. janvier 2025 Les livraisons s'effectuent exclusivement conformément à nos conditions de vente, de livraison et de paiement, à l'exclusion de toutes les autres conditions du client qui ne seront pas reconnues, en vertu de l'acceptation de sa commande. En acceptant les marchandises que nous lui livrons, l'acheteur déclare accepter nos conditions. Si une de nos conditions de vente, de livraison ou de paiement était entachée de nullité à la suite d'une réglementation judiciaire divergente ou d'une jurisprudence divergente, la validité juridique des autres conditions de vente, de livraison et de paiement n'en serait pas affectée.

1. Offres

Nos offres sont sans engagement, sauf si elles sont qualifiées de «fixes» ou «fermes», et ne nous obligent pas à accepter la commande. Nos offres se rapportent aux listes de prix, catalogues et prospectus en vigueur au moment de la remise de l'offre.
2. Prix

Les prix facturés correspondent au tarif valable au jour de la livraison. Nous nous réservons le droit de procéder en cours d'année à des adaptations ou majorations des prix, en cas de nette augmentation des prix généraux du marché pour les matières premières, l'énergie ou le transport.
3. Classement

Nos carrelages céramiques sont classés comme suit: 1er choix: il correspond à la norme DIN EN 14411. Le 1er choix satisfait aux exigences normales relatives à une pâte sans défaut, à la surface, à la propreté et à la beauté de l'émail. De petits défauts, de légères différences au niveau de la forme et de la couleur des carrelages individuels sont acceptables, pour autant qu'ils n'affectent pas l'aspect global lorsque le carrelage est posé selon les règles de l'art. 2ème choix – carrelages présentant des défauts clairement identifiables, ne pouvant être définis comme étant de 1er choix. La conformité aux exigences de qualité conformément à la norme DIN EN 14411 n'est pas une condition.
4. Identification

La qualité des carrelages est identifiée comme suit: 1er choix: emballage indiquant la mention « 1er choix » et DIN EN 14411. Les autres niveaux de qualité sont indiqués de façon correspondante. Nous n'accordons pas de garantie sur la marchandise n'étant pas de 1er choix.
5. Délais de livraison

Les délais ou dates de livraison ne nous engagent que lorsqu'ils font l'objet d'une confirmation écrite, et commencent à courir à partir du jour de l'élaboration définitive de la commande concernée, sur la base de l'envoi de notre confirmation écrite. Des retards de livraison considérables survenus à la suite d'un incendie, de problèmes de fabrication, d'une grève ou de circonstances assimilées, sur lesquelles nous ne pouvons influer, seront communiqués au client et nous autorisent à prolonger le délai de livraison en conséquence. Le délai de livraison sera réputé respecté lorsque l'expédition des marchandises intervient avant l'expiration du délai de livraison.
6. Retard

Si nous sommes responsables d'un retard ou d'une interruption de la livraison, l'acheteur pourra fixer un délai supplémentaire adapté, et si la livraison n'a pas été effectuée à l'expiration de ce nouveau délai, il sera en droit de mettre fin au contrat. Le client ne peut faire valoir d'autres prétentions, en particulier le droit à des dommages et intérêts, sous réserve des dispositions reprises au point 12. En cas d'enlèvement tardif des marchandises, les commandes avec livraison sur appel pourront être considérées comme nulles à l'issue de l'octroi d'un délai supplémentaire d'une semaine.
7. Conditionnement et chargement

Nos prix s'entendent frais de chargement pour le transport routier compris. Notre marchandise est entre autres chargée sur EURO-palettes. Nous facturons les palettes. En cas de livraisons au sein de la République Fédérale d'Allemagne, elles ne feront pas l'objet d'une facturation sous réserve que le même nombre de palettes échangeables intactes soit restitué. Si les palettes sont retournées franco de port et en parfait état, nous les créditerons selon le prix du marché. Si nous effectuons la livraison sur des palettes spéciales (pas de palettes Euro), par exemple dans le cas de grands formats, nous facturons un forfait d'emballage. L'échange ou le retour de ces palettes spéciales est exclu.
8. Expédition en Allemagne (uniquement continent)

Les ventes ont lieu départ usine, l'expédition s'effectue aux frais et aux risques de l'acheteur. Le retrait par l'acheteur n'est possible que sur accord exprès. Si une assurance transport est souhaitée, l'acheteur doit en assumer les frais. Les livraisons partielles sont autorisées à tout moment; nous nous efforçons néanmoins d'assurer les expéditions dans les conditions les plus avantageuses possibles. Notre responsabilité n'est engagée que pour les dommages imputables exclusivement à un emballage non conforme. Les dommages de transport devront toujours être déclarés à l'entreprise de transport pour examen, un procès-verbal de déclaration prévu pour ces cas doit être exigé. L'expédition hors d'Allemagne (continent) est réglée et convenue de manière individuelle.
9. Conditions de paiement

a)

La facture est établie le jour de l'expédition et payable, sans déduction, au plus tard 30 jours après la date de facturation. Pour les paiements effectués dans les 8 jours à compter de la date de facturation, nous accordons un escompte de 2% sur le montant indiqué pouvant être soumis à escompte. Le droit à déduction de l'escompte est soumis à la condition que toutes les créances échues aient été réglées.

b)

En cas de dépassement de l'échéance, nous serons en droit de facturer des intérêts de retard.

c)

En cas de paiement par acceptations ou effets de commerce émis par le client, leur durée ne doit pas excéder 3 (trois) mois. L'acheteur n'a aucun droit légal à l'acceptation des traits et/ou d'effets de commerce de notre part ; cette acceptation dépend des possibilités d'escompte dont nous disposons. Tous les frais liés à l'acceptation des traits et/ou d'effets de commerce sont à la charge du client.

Les chèques ne valent paiement qu'au moment de leur encaissement

d)

Le fournisseur a le droit de céder ses créances contre l'acheteur (le client) à un tiers. Seules les contre-prétentions reconnues par écrit par nos soins ou exécutoires de par la loi confèrent à l'acheteur le droit de compenser ou de retenir des créances échues.

e)

Les réclamations pour vices n'exonèrent pas le mandant du règlement à l'échéance de la facture, dans la mesure où nous lui fournissons une caution bancaire portant sur le montant contesté, valable jusqu'à 14 jours après l'entrée en force du jugement relatif à la réclamation pour vices et destinée à garantir la contre-prétention en résultant. Si l'acheteur perd le procès, il sera tenu d'assumer les frais relatifs à la caution bancaire.

f)

Si les conditions de paiement précitées ne sont pas respectées ou si les modalités de paiement d'un acquéreur se détériorent à notre égard ou à l'égard d'un autre créancier (p. ex. prêts ou actions en justice et similaires), nos créances deviendront immédiatement exigibles, et ce même si nous avons accepté des lettres de change ou des acceptations à échéance plus tardive. De plus, dans ce cas, nous nous réservons le droit de demander des acomptes même après la conclusion du contrat de livraison.

10. Réserve de propriété

a)

Nous nous réservons la propriété de l'ensemble des marchandises que nous avons livrées,
- jusqu'au paiement intégral de toutes les créances découlant de transaction commerciale, en particulier le paiement d'un éventuel soldé en compte courant. Les saisies effectuées par un autre créancier doivent nous être communiquées sans délai.
- b)

En cas de retard de paiement, de détérioration sensible de la santé financière du client, d'ouverture d'une procédure concordataire judiciaire ou extra judiciaire ou en cas d'ouverture d'une faillite sur le patrimoine du client, nous pourrions exiger la restitution de la marchandise, sans mettre fin au contrat, les frais de réexpédition étant à la charge de l'acheteur. Le même principe s'applique si nous avons des doutes fondés sur la solvabilité ou la disposition du client à payer après la livraison.

c)

L'acheteur est autorisé à revendre ou à transformer les marchandises faisant l'objet de la réserve de propriété uniquement dans le cadre de son exploitation commerciale habituelle, pour autant qu'il n'accuse pas de retard de paiement. Il n'est pas autorisé à les donner en nantissement à un tiers, ni à les lui transférer en garantie. L'acheteur nous cédera en priorité et sans délai les droits découlant du traitement/de la modification, de l'incorporation/de l'intégration ou de la cession des marchandises que nous avons livrées, à concurrence du montant porté en compte pour la marchandise faisant l'objet de la réserve de propriété ou calculé dans une facture globale. A notre demande, l'acheteur est tenu de nous communiquer le nom des tiers débiteurs, de même que les montants spécifiés ci-dessus. A la demande de l'acheteur, nous choisirons parmi les créances qu'il nous a cédées celles qui sont nécessaires pour garantir notre solde et l'en informerons par écrit. A la réception de cette communication par le client, les autres cessions existantes seront annulées avec effet rétroactif. Concernant la créance de l'acheteur à l'égard du tiers débiteur, si outre nos cessions anticipées, d'autres créances existent en faveur d'autres fournisseurs, et qu'elles s'amoindrissent mutuellement, la créance de l'acheteur à l'égard du tiers débiteur reviendra à tous les créanciers cessionnaires à concurrence de leur créance à l'égard du tiers débiteur.

d)

L'acheteur doit nous transférer immédiatement les créances cédées, qu'il a recouvrées pour garantir ses obligations échues mais jusque là, il est tenu de les définir comme appartenant à un tiers et de les conserver à titre fiduciaire dans ses livres.

e)

Nous nous engageons à libérer les garanties mises à notre disposition conformément aux dispositions susmentionnées, à notre appréciation, dans la mesure où leur valeur réalisable dépasse le total des créances à garantir de 20%. La propriété des marchandises livrées et des créances qui nous ont été cédées sera transférée au client après le paiement intégral de toutes nos créances découlant de la transaction commerciale.
11. Qualité et réclamations pour défaut.

a)

Nos carrelages satisfont aux caractéristiques de la norme DIN EN 14411. En raison de la particularité de la fabrication céramique, les divergences en termes de dimensions, de poids, de nuance et de qualité de la surface des carrelages, qui se rencontrent à une fréquence habituelle dans ce secteur, ne constituent pas un défaut. Des détergents acides et/ou corrosifs peuvent provoquer des dégâts en cas d'utilisation non conforme. Les marchandises manquantes doivent être réclamées directement après la réception de l'envoi. Le même principe s'applique lorsque les marchandises livrées diffèrent des marchandises qui ont été commandées. Nous n'octroyons pas de garantie pour les marchandises ne faisant pas partie du premier choix.

b)

Les défauts apparents doivent faire l'objet d'une réclamation écrite dans les meilleurs délais, et dans tous les cas avant la transformation des carrelages. Les réclamations concernant les défauts cachés doivent être introduites dès que ceux-ci sont décelés. Nous sommes en droit de refuser toute réclamation introduite après l'expiration du délai de réclamation.

c)

Si les marchandises que nous vous avons livrées présentent un défaut conformément au point a), nous sommes tenus, à l'exclusion de tout autre droit à la garantie du client, de fournir une marchandise en remplacement ou de procéder à une nouvelle livraison, dans un délai raisonnable, à notre appréciation. Si nous n'avons pas fourni une marchandise en remplacement ni effectué de nouvelle livraison dans un délai raisonnable, communiqué par écrit du client, ou en cas d'échec de la nouvelle livraison, le client pourra mettre fin au contrat, à l'exclusion de tout autre droit, ou pourra exiger une réduction du prix.

d)

Si des marchandises livrées par nos soins, faisant l'objet d'une réclamation, sont éliminées ou détruites, ou si des revêtements de carreaux faisant l'objet d'une réclamation sont enlevés sans notre consentement préalable écrit, nous déclinons toute garantie.

e)

Les restes de carrelages ne sont pas repris. Nous ne sommes pas obligés de reprendre des marchandises qui nous sont retournées sans notre autorisation précédente. Nous sommes autorisés à renvoyer ou à entreposer ces marchandises aux frais et aux risques de l'expéditeur.

f)

Les délais de prescription légaux pour les réclamations concernant les défauts sont d'application.

12. Limitation de responsabilité

Toute responsabilité et toute autre prétention dépassant le cadre des dispositions susmentionnées sont exclues, quel que soit leur motif juridique (par ex. acte non autorisé, retard, responsabilité en cas de cessation de contrat, responsabilité inhérente au risque créé, etc.), en particulier les prétentions à dommages et intérêts. Toutefois, en ce qui concerne la responsabilité de nos cadres et de nos représentants légaux pour une faute dépassant la négligence simple, ainsi que pour l'absence de caractéristiques expressément garanties, nous assumons une responsabilité à concurrence de 25% du montant de la commande. En ce qui concerne les prétentions conformément à la loi sur la responsabilité des produits et les droits de recours dans le cadre de l'achat d'un bien de consommation, notre responsabilité est engagée conformément aux dispositions légales.

13. Prix pour l'étranger

Toutes les offres et toutes les ventes à l'étranger doivent toujours faire l'objet d'un accord préalable particulier.

14. Tribunal compétent

Pour la relation commerciale entre le fournisseur et l'acheteur (client), le droit allemand s'applique. L'acheteur (client) supporte tous les frais, coûts et dépenses engagés dans le cadre de toute action en justice réussie légalement contre lui en dehors de l'Allemagne.

Le tribunal compétent est déterminé par le siège du fournisseur, qui se trouve à Leisnig, en Allemagne.

15. Protection des données

Veuillez noter que les données personnelles de nos partenaires commerciaux sont enregistrées, transmises et, si nécessaire, modifiées conformément à la loi fédérale sur la protection des données.

steuler | design

VERLEGUNG ALS DOPPELBODEN
ELEVATED FLOOR INSTALLATION
POSE SURÉLEVÉE

Anweisungen für die Verbindung von Formaten und Auflagen bei der Verlegung von Doppelböden
Instructions for matching sizes and pedestals in elevated floor installation
Instruction pour le couplage des formats et supports lors de la pose surélevée

The diagram illustrates six different tile layout patterns for elevated floor installation. Each pattern is represented by a square grid with dots indicating tile positions. The patterns are labeled with their dimensions: 60x60, 60x120, 40x120, 60x90, 90x90, and 80x80.

A close-up photograph of a double floor installation. It shows a black pedestal with an orange ring, supporting a grey tile. The tile is labeled SKANDEN PEARL GREY 60x120.

Panariagroup Deutschland GmbH

SKANDEN PEARL GREY 60x120

284

285

PR()TECT®

Antibacterial for Life.

Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben.

An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces.

Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé.



leistungsstarke Wirkung

eliminiert bis zu 99,9% Bakterien und verhindert ihre Ausbreitung.

powerful action

eliminates up to 99.9% of bacteria and prevents their reproduction

action puissante

élimine jusqu'à 99,9% des bactéries et empêche leur prolifération



Dauerschutz

immer aktiv, rund um die Uhr, mit oder ohne Sonnenlicht

continuous protection

always active, 24 hours a day, with or without sunlight

protection continue

toujours actif, 24 heures sur 24 avec ou sans lumière naturelle



dauerhafte Wirksamkeit

dank der im Produkt integrierten Technologie

eternal effectiveness

thanks to technology integrated into the product

efficacité permanente

grâce à la technologie intégrée dans le produit



garantierte Qualität

dank der Partnerschaft mit Microban®

guaranteed quality

by the partnership with Microban®

qualité garantie

en partenariat avec Microban®



DER SICHERSTE ORT DER WELT

DAUERHAFTE ANTIBAKTERILLE WIRKSAMKEIT

- Wir haben uns für Microban®, den Weltmarktführer in antibakterieller Technologie entschieden, um unsere Fliesen noch sicherer zu machen.
- In der Fläche einer Hand leben mehr Bakterien als Menschen auf der Erde.
- Bakteriellles Wachstum kann sich auf ungeschützten Oberflächen alle 20 Minuten verdoppeln.

Fußböden in Bereichen mit hohem Fußgängeraufkommen wie Schulen, Büros, Krankenhäusern und öffentlichen Gebäuden sind ideale Orte für mikrobisches und bakterielles Wachstum. Sogar unsere Wohnungen unsere Wohnungen können trotz täglicher Reinigung durch Erreger und Bakterien von außen kontaminiert sein.

Produkte der Panariagroup bieten immer höchste Qualität in Verbindung mit unerreichter Schönheit und bahnbrechenden Lösungen.

Heute geben wir, dank der andauernden Forschungsarbeit des Panariagroup Research Centre und einem Übereinkommen mit Microban®, dem Weltmarktführer in antibakterieller Technologie bekannt, dass die anhand der Microban® -Technologie gefertigten Fliesen mehr als nur Schönheit und Strapazierfähigkeit verkörpern: Gesundheit und biologische Sicherheit für unsere Wohn-, Freizeit- und Arbeitsbereiche.

Dank der silberbasierten Technologie sind unsere Fliesen durch eine innovative antibakterielle Barriere geschützt, die bis zu 99,9% der Bakterien an der Oberfläche eliminiert und einen dauerhaften Schutz gegen Abnutzung, Witterung und wiederholte Reinigung in jeglichem Einsatzumfeld bietet.

Die Microban Silbertechnologie wurde gemäß der Anforderungen der EU-Richtlinie für Biozid-Produkte (98/8/CE) unter dem Schutz der Richtlinie für Biozid-Produkte (BPD, Biocidal Product Directive) registriert.

Außerdem ist die Microban®-Technologie 24 Stunden am Tag aktiv und garantiert auf diese Weise Tag- und Nachtschutz, indem sie die Fliesen zwischen den Putzvorgängen hygienisch hält.

THE SAFEST PLACE IN THE WORLD

CONTINUOUS ACTIVE ANTIBACTERIAL ACTION

- We have chosen Microban®, the global leader in antibacterial technology, to make our tiles even safer.
- There are more bacteria on one hand than people on the Earth.
- Bacterial growth can double in number every 20 minutes on unprotected surfaces.

Floors in areas with high levels of pedestrian traffic, such as schools, offices, hospitals and public buildings are ideal places for microbial and bacterial growth, but our homes, despite daily cleaning, can also be contaminated by germs and bacteria from outside. always offers the highest quality products, together with unparalleled beauty and cutting-edge solutions.

Today, thanks to ongoing work at the Panariagroup Research Centre and a prestigious agreement with the global leader in antibacterial technology Microban®, we are proud to announce that porcelain stoneware, produced with Microban® technology, are designed with something more than beauty and durability in mind: biological health and safety for our living, leisure and working environments. Thanks to built-in technology based on silver, our tiles are protected by an innovative antibacterial shield that eliminates up to 99.9% of bacteria on surfaces and guarantees long-lasting protection against wear and tear, climatic conditions and repeated cleans in any usage environment.

Microban silver technology is notified with the Biocidal Products Directive (BPD) under the appropriate product types as required by the EU Biocidal Products Directive, 98/8/EC.

In addition, Microban® technology is active 24 hours a day, guaranteeing continuous protection day and night, keeping tiles more hygienic in between cleans.

L'ENDROIT LE PLUS SÛR AU MONDE

ACTION ANTIBACTÉRIENNE ACTIVE EN PERMANENCEW

- Nous avons choisi Microban®, le leader mondial en technologie antibactérienne, pour rendre nos carrelages encore plus sûrs.
- Il y a plus de bactéries sur une main que d'habitants sur la terre.
- Sur les surfaces non protégées, la prolifération des bactéries peut se multiplier par deux toutes les 20 minutes.

Les sols des zones à fort passage de piétons, comme par exemple, les écoles, bureaux, hôpitaux et bâtiments publics, sont des endroits qui se prêtent à la prolifération microbienne et bactérienne, mais, malgré un nettoyage quotidien, nos foyers peuvent aussi être contaminés par des germes et des bactéries venant de l'extérieur.

Propose toujours des produits de la plus haute qualité, alliés à une beauté hors pair et des solutions à la pointe de la technologie. À l'heure actuelle, grâce aux travaux continus du Panariagroup Research Centre, et à un contrat prestigieux avec Microban®, le leader mondial en technologie antibactérienne, nous sommes fiers d'annoncer que les carrelages en grès cérame pleine masse, produits en incorporant la technologie Microban®, sont conçus en recherchant quelque chose de plus que l'esthétique et la durabilité, à savoir la santé et la sûreté biologiques pour nos espaces de vie, de loisirs et de travail. Grâce à la technologie incorporée basée sur l'argent, nos carrelages sont protégés par un bouclier antibactérien innovateur qui élimine jusqu'à 99,9% des bactéries sur les surfaces et garantit une protection durable contre l'usure, les conditions climatiques et les nettoyages à répétition dans tous les lieux d'utilisation.

La technologie à base d'argent Microban est notifiée avec la Directive sur les produits biocides (Biocidal Products Directive, BPD) sous les types de produits appropriés tel que requis par la Directive européenne sur les produits biocides, 98/8/EC.

Par ailleurs, la technologie Microban® reste active 24 heures par jour, ce qui garantit une protection ininterrompue jour et nuit, maintenant les carrelages dans un état plus hygiénique entre les nettoyages.

NOTIZEN

NOTES

VIelfalt des Farbspiels der Grundfliese
COLOUR INTERPLAY OF PLAIN TILE
DIVERSITÉ DU JEU DE LUMIÈRE

- **Einfarbiges Produkt**
Single-coloured product
Produit uni
- **Produkt mit leichtem Farbspiel**
Product with slight colour interplay
Produit au léger jeu de lumière
- **Produkt mit ausgeprägtem Farbspiel**
Product with distinct colour interplay
Produit au jeu de lumière marqué
- **Produkt mit starkem Farbspiel**
Product with strong colour interplay
Produit au jeu de lumière prononcé

NOTIZEN
NOTES

Handwriting practice area on page 290, featuring a grid of dotted lines for letter formation and a solid line for baseline.

NOTIZEN
NOTES

Handwriting practice area on page 291, featuring a grid of dotted lines for letter formation and a solid line for baseline.

Panariagroup Deutschland GmbH

Kerastraße 1
04703 Leisnig

T. +49 34321 663-0
F. +49 34321 663-50

info@steulerdesign.de
www.steulerdesign.de

PANARIAgroup®
Deutschland GmbH

Diesen Katalog gestaltete die Panariagroup Deutschland GmbH nach bestem Wissen und Gewissen. Aus rechtlichen Gründen behält sich das Unternehmen das Recht vor, die Angaben im Katalog ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Forderungen aufgrund eines daraus direkt oder indirekt entstandenen Schadens können daher nicht anerkannt werden.

Panariagroup Deutschland GmbH produced this catalogue according to best knowledge and belief. For legal reasons, the company reserves the right to change the statements in the catalogue without prior notice. Thus we shall not accept responsibility for claims due to damage resulting directly or indirectly from this.

Panariagroup Deutschland GmbH a conçu ce catalogue avec le plus grand soin. Pour des raisons juridiques, l'entreprise se réserve le droit de modifier les données du catalogue sans avis préalable. Les réclamations consécutives à l'apparition d'un dommage direct ou indirect seront par conséquent irrecevables.



PANARIAgroup®
Deutschland GmbH

Panariagroup Deutschland GmbH
Kerastraße 1
04703 Leisnig

info@steulerdesign.de
steulerdesign.de